

- 00007 *Abelmoschus manihot* トロロアオイ アオイ科 100、黄、
 09822-2 *Aconitum carmichaelii* トリカブト(白) キンポウゲ科 ,100、白
 09838 *Aconitum japonicum* var. *montanum* ヤマトリカブト キンポウゲ科 ,50-70、紫
 09848-1 *Aconitum loczyanum* (W)レイジンソウ キンポウゲ科 ,50、白
 09889 *Aconitum* sp. ウナントリカブト(園芸種?) キンポウゲ科 50-80、紫、
 09900 *Actaea* (*Cimicifuga*) *acerina* オオバショウマ キンポウゲ科 ,40-120(花茎)、白
 09903-1 *Actaea* (*Cimicifuga*) *simplex* (W)サラシナショウマ キンポウゲ科 広島県、
 09903 *Actaea* (*Cimicifuga*) *simplex* サラシナショウマ キンポウゲ科、
 09903-1A *Actaea* (*Cimicifuga*) *simplex* (W)サラシナショウマ キンポウゲ科、
 09903-1B *Actaea* (*Cimicifuga*) *simplex* (W)サラシナショウマ キンポウゲ科 長野県、
 09904 *Actaea* (*Cimicifuga*) *simplex* 'Tango' サラシナショウマ '丹後' キンポウゲ科 ,80-150、白
 09910 *Actaea asiatica* ルイヨウショウマ キンポウゲ科 ,40-70、白、茶花、極東
 06244 *Adenophora coronopifolia* マルバシヤジン キキョウ科 ,20-30、青、済州島原産
 06256 *Adenophora nikoensis* ヒメシヤジン キキョウ科 ,20、青
 06256-1 *Adenophora nikoensis* (W)ヒメシヤジン キキョウ科 山梨県 50、薄紫・白、
 06302 *Adenophora nikoensis* f. *tatesina alba* タテシナシヤジン キキョウ科 ,ヒメシヤジンの変種、白花
 06261 *Adenophora nikoensis* var. *petrophila* ミヨウギシヤジン キキョウ科 ,20-40、淡紫、中部地方~北海道西南部
 06267 *Adenophora pereskiaefolia* var. *moiwana* モイワシヤジン キキョウ科、
 06268 *Adenophora pereskiaefolia* var. *uryuensis* シラトリシヤジン(ウリュウシヤジン) キキョウ科 25、青
 06274-1A *Adenophora remotiflora* (W)ソバナ キキョウ科 兵庫県、
 06274-1B *Adenophora remotiflora* (W)ソバナ キキョウ科 岩手県、
 06274 *Adenophora remotiflora* ソバナ キキョウ科 ,40-50、紫
 06280 *Adenophora takedae* イワシヤジン キキョウ科 ,30-60、青
 06282 *Adenophora takedae* var. *howozana* ホウオウシヤジン キキョウ科 ,青
 06283-1 *Adenophora takedae* white fls イワシヤジン(白、立性) キキョウ科 ,白
 06292 *Adenophora triphylla* var. *hakusanensis* ハクサンシヤジン(タカネツリガネニンジン) キキョウ科 ,100、白
 06294-2 *Adenophora triphylla* var. *japonica* (W)ツリガネニンジン キキョウ科 大阪府 50、青、
 06294A *Adenophora triphylla* var. *japonica* ツリガネニンジン キキョウ科 ,70、青
 06294B *Adenophora triphylla* var. *japonica* ツリガネニンジン キキョウ科 襟裳岬産,70、青
 09928 *Adonis multiflora* ミチノクフクジュソウ キンポウゲ科 乾燥種子、
 09932 *Adonis vernalis* アルタイフクジュソウ キンポウゲ科、
 19420 *Aeginetia indica* ナンバンギセル ハマウツボ科 ススキ、スゲ等に寄生,20、赤紫
 19421 *Aeginetia indica* white fls ナンバンギセル(口紅咲き) ハマウツボ科 ,20、白
 19421-1 *Aeginetia indica* white fls ナンバンギセル(白) ハマウツボ科 ,20、白
 00876 *Aethionema kotschyi* アエチオネマ コッチー アブラナ科、
 13431 *Agastache rugosa* カワミドリ シソ科 全体に香り強い,40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道~九州
 19612 *Agrimonia pilosa* キンミズヒキ(黄金葉) バラ科 20-30、黄、
 19613 *Agrimonia pilosa* var. *japonica* キンミズヒキ バラ科 ,30-50(地植)、15(鉢)、黄
 19613-1 *Agrimonia pilosa* var. *japonica* キンミズヒキ(斑入り) バラ科 20、黄、
 19614 *Agrimonia* sp. ヤクシマキンミズヒキ(通称)→キンミズヒキの矮性種? バラ科 ,5-10、黄
 00672 *Akebia quinata* アケビ アケビ科 ,ツル500以上、淡紫、
 00672-2 *Akebia quinata* アケビ(大実) アケビ科 ,実が大きい
 00672-4 *Akebia quinata* (W)アケビ(小実) アケビ科 愛知県 ,実が小さい
 00673-1A *Akebia trifoliata* (W)ミツバアケビ アケビ科 愛知県、
 00673-1B *Akebia trifoliata* (W)ミツバアケビ アケビ科 山口県、
 19082-1 *Aletris luteoviridis*(*Metanartheceum luteoviride*) (W)ノギラン ノギラン科 群馬県 ,15-30、白
 20450 *Allium* (*Caloscordum*) *inutile* ステゴビル ヒガンバナ科 ,20、白
 20450-1 *Allium* (*Caloscordum*) *inutile* ステゴビル(薄いピンク花) ヒガンバナ科 ,20、
 20450-B *Allium* (*Caloscordum*) *inutile* ステゴビル(薄いピンク花) ヒガンバナ科 ムカゴ,20、
 20528 *Allium komarovianum* アリウム コマロビアヌム(ヤマラッキョウ) ヒガンバナ科 25、濃紅紫 = *thunbergii* 球根
 20580 *Allium schoenoprasum* var. *orientale* シロウマアサツキ ヒガンバナ科 ,15、淡桃
 20583 *Allium schoenoprasum* var. *yezomonticola* ヒメエゾネギ ヒガンバナ科 ,アポイ岳等
 20586 *Allium senescens* アリウム セネスケンス ヒガンバナ科 タケシマイワラッキョウ、セツカヤマネギ:通称?,
 20594 *Allium splendens* ミヤマラッキョウ ヒガンバナ科 20-30、薄紫、本州中部以北の高山や北海道の海岸
 20601 *Allium thunbergii* ヤマラッキョウ ヒガンバナ科 40、桃紫,赤紫
 20603 *Allium togashii* カンカケイニラ(アリウム トガシー) ヒガンバナ科 ,小豆島特産種
 20609 *Allium victorialis* var. *platyphyllum* ギョウジャニンニク ヒガンバナ科 保湿種子,40、白、山菜で食用
 20612 *Allium virgunculae* "Album" イトラッキョウ(白) ヒガンバナ科 20、白、

- 19627 *Amelanchier canadensis* アメリカザイフリボク(ジューンベリー) バラ科 ,
 26727-B *Amitostigma kinoshitae* Pure white form コアニチドリ(ムカゴ) ラン科 ,
 21791-1 *Ampelopsis glandulosa* var. *heterophylla* (W)ノブドウ ブドウ科 長野県 保湿種子,
 09640 *Amsonia elliptica* チョウジソウ キョウチクトウ科 ,30-50、青紫
 12390 *Anagallis arvensis* アカバナリハコベ サクラソウ科 オレンジ花,
 12391 *Anagallis arvensis* f. *coerulea* ルリハコベ サクラソウ科 10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島～琉球
 12412 *Androsace carnea* subsp. *halleri* アンドロサケ カルネア ハーレリ サクラソウ科 ,
 12472 *Androsace umbellata* リュウキュウコザクラ サクラソウ科 ,白、1年草
 17535 *Aneilema aequinotiale* アネイレマ アエキノクチアレ ツユクサ科 黄花、南アフリカ原産、多年草
 17536 *Aneilema hockii* アネイレマ ホツキツ ユクサ科 ,多年草
 10008 *Anemone* (*Pulsatilla*) *albana* yellow プルサチラ アルバナ 黄花 キンポウゲ科 ,
 10009-1 *Anemone* (*Pulsatilla*) *alpina* (W)プルサチラ アルピナ(アルプスオキナグサ) キンポウゲ科 スイス 15-30
 10094-2 *Anemone* (*Pulsatilla*) *caucasica* プルサチラ コーカシム キンポウゲ科 ,
 10025 *Anemone* (*Pulsatilla*) *cernua* オキナグサ キンポウゲ科 ,30-50、暗赤紫
 10025-2 *Anemone* (*Pulsatilla*) *cernua* (W)オキナグサ キンポウゲ科 岩手県 ,30-50、暗赤紫
 10027 *Anemone* (*Pulsatilla*) *chinensis* ヒロハオキナグサ キンポウゲ科 -25,
 10028 *Anemone* (*Pulsatilla*) *dahurica* マンシュウオキナグサ キンポウゲ科 20-30、紫,
 10094-3 *Anemone* (*Pulsatilla*) *vulgaris* f. *slavica* rubra プルサチラ ブルガリスサラビカ ルブラ キンポウゲ科 ,
 10072 *Anemone* (*Pulsatilla*) *vulgaris* 'Papageno' セイヨウオキナグサ「パパゲーノ」キンポウゲ科 ,有名な園芸種
 10095 *Anemone altaica* アネモネ アルタイカ キンポウゲ科 ,30-50、グリーン系
 10148 *Anemone narcissiflora* var. *nipponica* ハクサンイチゲ キンポウゲ科 *Anemone laxa*と同意語,
 10176 *Anemone rupicola* アネモネ ルピコラ キンポウゲ科 ,10、白-淡黄
 10190 *Anemone virginiana* ハルザキシウメイギク(通称)(アネモネ ヴァージニアナ) キンポウゲ科 ,50-60、白
 10201 *Anemonella thalictroides* バイカラマツ キンポウゲ科 ,10-20、白、平地や山地の林床/林縁
 10207 *Anemonopsis macrophylla* レンゲショウマ キンポウゲ科 ,40-60、白、僅かに桃
 10207-1 *Anemonopsis macrophylla* レンゲショウマ(青軸) キンポウゲ科 ,40-60、白?、
 10207-3 *Anemonopsis macrophylla* レンゲショウマ(泥軸、白花) キンポウゲ科 70-100、白、
 10207-4 *Anemonopsis macrophylla* レンゲショウマ(斑入り) キンポウゲ科 70-100、桃、
 10207-5 *Anemonopsis macrophylla* レンゲショウマ(トラ斑) キンポウゲ科 70-100、桃、
 16061 *Angelica decursiva* ノダケ セリ科 ,50、
 01609 *Anomatheca anceps* アノマテカ アンケプス アヤメ科 10-15、南アフリカ原産、= *Lapeirousia* アヤメ科
 01611 *Anomatheca grandiflora* ラペイロウシア(アノマテカ)グランデフロウラ アヤメ科 ,10-15、赤
 01614 *Anomatheca jacquinii* アノマテカ ヤクイニイ アヤメ科 10-15、南アフリカ原産、= *Lapeirousia* アヤメ科
 10234 *Aquilegia aurea* アクイレギア アウレア キンポウゲ科 ,欧州唯一の黄花、ミルク色の白に近い
 10239 *Aquilegia buergeriana* ヤマオダマキ キンポウゲ科 ,30-50、海老茶・黄
 10239-1 *Aquilegia buergeriana* (W)ヤマオダマキ キンポウゲ科 群馬県 ,
 10239-2 *Aquilegia buergeriana* ヤマオダマキ(八ヶ岳、ピンク花) キンポウゲ科 20-30、ピンク、
 10243 *Aquilegia buergeriana* f. *flavescens* キバナノヤマオダマキ キンポウゲ科 ,25、黄
 10251 *Aquilegia canadensis* カナダオダマキ キンポウゲ科 萼は赤、花弁は黄、20-40
 10252 *Aquilegia canadensis* 'Corbett' カナダオダマキ「コルベット」(黄花カナダオダマキ) キンポウゲ科
 10270 *Aquilegia discolor* アクイレギア ディスコロル キンポウゲ科 -10、紫、
 10273 *Aquilegia ecalcarata* アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ) キンポウゲ科 20、紫、
 10274 *Aquilegia einseiana* アクイレギア エインセリアナ キンポウゲ科 ,
 10279-1 *Aquilegia flabellata* オダマキ(紫)(園芸種?) キンポウゲ科 ,25-40、
 10279 *Aquilegia flabellata* オダマキ キンポウゲ科 15、
 10285-1 *Aquilegia flabellata* double オダマキ (八重)(桃花)(園芸種?) キンポウゲ科 ,
 10288 *Aquilegia flabellata* pink アクイレギア フラベラタ ピンク キンポウゲ科 オダマキ、
 10289 *Aquilegia flabellata* pink fl. Mt. Yatugatake オダマキ(八ヶ岳)(桃) キンポウゲ科 ,25-30、桃
 10283 *Aquilegia flabellata* 'Pink flower' オダマキ(ピンク)(園芸種?) キンポウゲ科 ,25-40、ピンク
 10290 *Aquilegia flabellata* var. *pumila* ミヤマオダマキ キンポウゲ科 ,10-20、紫
 10290-1 *Aquilegia flabellata* var. *pumila* ミヤマオダマキ(斑入) キンポウゲ科 ,10-20、紫
 10290-2 *Aquilegia flabellata* var. *pumila* ミヤマオダマキ(八甲田山系) キンポウゲ科 10-20、淡紅、
 10290-5 *Aquilegia flabellata* var. *pumila* ミヤマオダマキ(ピンク) キンポウゲ科 -10、ピンク、
 10298 *Aquilegia flabellata* var. *pumila* pink fl. ミヤマオダマキ(桃) キンポウゲ科 ,
 10301 *Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl. ミヤマオダマキ(白) キンポウゲ科 ,
 10283-1 *Aquilegia flabellata* 'White flower' オダマキ(白)(園芸種?) キンポウゲ科 ,25-40、白
 10321 *Aquilegia longissima* アクイレギア ロンギッシマ キンポウゲ科 ,
 10347 *Aquilegia saximontana* アクイレギア サキシモンタナ キンポウゲ科 ,5-10、紫

- 10369 *Aquilegia viridiflora* クロバナオダマキ キンポウゲ科 ,30、暗黒紫
 10401 *Aquilegia* sp. オダマキ キンポウゲ科 30、園芸種,
 10403 *Aquilegia* sp. ハヤチネオダマキ(園芸名) キンポウゲ科 ,
 00921 *Arabidopsis halleri* subsp. *gemmifera* ハクサンハタザオ アブラナ科 ,
 00956 *Arabis glabra* (NET) ハタザオ アブラナ科 豊田市産,50、白
 00963 *Arabis lyrata* subsp. *kamtschatica* ミヤマハタザオ(レブンハタザオ)(通称?) アブラナ科 25-30、白
 00966 *Arabis pendula* エゾハタザオ アブラナ科 20、白,
 00971 *Arabis serrata* フジハタザオ アブラナ科 ,15、白
 00977 *Arabis serrata* var. *shikokiana* シコクハタザオ アブラナ科 ,15、白
 00978 *Arabis soyeri* subsp. *jacquini* アラビス ソイエリ ヤククニニー アブラナ科 ,15、白
 00980 *Arabis* sp. ハクトウサンハタザオ(通称) アブラナ科 ,
 00979 *Arabis* sp. ダイセンハタザオ アブラナ科 ,15-20、白
 04418 *Aralia glabra* ミヤマウド ウコギ科 ,
 16890-1 *Arctous alpinus* var. *japonicus* (W)ウラシマツツジ ツツジ科 北海道 大雪山系、発芽まで2年
 12490 *Ardisia crenata* マンリョウ サクラソウ科 ,
 12493 *Ardisia crispa* カラタチバナ サクラソウ科 ,20-70、常緑小低木、白、赤実
 12493-2 *Ardisia crispa* カラタチバナ(白実) サクラソウ科 8-20、,
 12495-1 *Ardisia japonica* (W)ヤブコウジ サクラソウ科 岩手県,百両
 12502 *Ardisia japonica* var. *yakusimensis* ヤクシマヤブコウジ サクラソウ科 ,矮性種
 13143-1 *Arisaema amurense* subsp. *robustum* (W)ヒロハテンナンショウ サトイモ科 兵庫県 ,50、茶
 23711 *Arisaema ehimense* エヒメテンナンショウ サトイモ科 果肉をとって播種,
 13158 *Arisaema flavum* アリサエマ フラブム(キバナテンナンショウ) サトイモ科 果肉をとって播種,30、黄
 13160 *Arisaema flavum* var. *abbreviatum* アリサエマ フラブム アップレビアツム サトイモ科 ,
 13192 *Arisaema ringens* ムサシアブミ サトイモ科 ,40、関東以西、四国九州
 13197 *Arisaema serratum* マムシグサ サトイモ科 ,80、
 13197-1A *Arisaema serratum* (W)マムシグサ サトイモ科 愛知県 60、,
 13197-1B *Arisaema serratum* (W)マムシグサ サトイモ科 山口県 40-80、黒紫,
 13198-B *Arisaema serratum* var. *mayebarai* ヒトヨシテンナンショウ(実生小球) サトイモ科 80、黒褐色,
 13200-B1 *Arisaema sikokianum* ユキモチソウ(小球) サトイモ科 30、,
 13205A *Arisaema thunbergii* subsp. *urashima* ウラシマソウ サトイモ科 ,40、暗紫
 13205B *Arisaema thunbergii* subsp. *urashima* ウラシマソウ サトイモ科 静岡産、紅花系,40、暗紫
 13205-3 *Arisaema thunbergii* subsp. *urashima* ウラシマソウ「パンダ」 サトイモ科 30、紫褐色,選抜種?
 04531 *Aristolochia debilis* ウマノスズクサ ウマノスズクサ科 30、蔓性,
 04532 *Aristolochia fimbriata* アリストロキア フィムブリアタ ウマノスズクサ科 ,
 02460-1 *Armeria maritima* (W)ハマカンザシ イソマツ科 スコットランド,ヨーロッパ原産
 07022 *Arnica montana* アルニカ モンタナ(アルプスウサギギク流通名?) キク科 10-20、黄,
 19630 *Aronia arbutifolia* セイヨウカマツカ(通称) バラ科 50、白,
 02700-1 *Arthraxon hispidus* (W)コブナグサ イネ科 ,30、紫
 19646 *Aruncus vulgaris* アルンクス ブルガリス バラ科 ,
 04924 *Asarina* spp. キリカズラ オオバコ科 ,園芸種、つる性
 04560 *Asarum caudigerum* var. *caudigerum* ガビサンカンアオイ(通称?) ウマノスズクサ科 緑花、低温保湿保管
 04551 *Asarum caulescens* フタバアオイ ウマノスズクサ科 低温保湿保管,
 04553 *Asarum fauriei* var. *takaioi* ヒメカンアオイ ウマノスズクサ科 8、,
 40612 *Asiasarum sieboldii* ウスバサイシン ウマノスズクサ科 ,8-15、暗紫褐色
 04612-2 *Asiasarum sieboldii* ウスバサイシン(素心) ウマノスズクサ科 ,
 04612-3 *Asiasarum sieboldii* ウスバサイシン(花中薄茶色) ウマノスズクサ科 ,
 04612-4 *Asiasarum sieboldii* ウスバサイシン(花中濃茶色) ウマノスズクサ科 ,
 07102 *Aster ageratoides* subsp. *ovatus* ノコンギク キク科 ,20-30、紫
 25135 *Astilbe glaberrima*(*Astilbe japonica* var. *terrestris*) ヤクシマショウマ ユキノシタ科 ,
 25137-1 *Astilbe japonica* (W)アワモリショウマ ユキノシタ科 高知県 ,20-30、白
 25138 *Astilbe microphylla* チダケサシ ユキノシタ科 60、淡紅、東海市産,
 25145 *Astilbe simplicifolia* ヒトツバショウマ ユキノシタ科 ,10-30、白
 25147 *Astilbe taquetii* チダケサシ(タンナチダケサシ:通称) ユキノシタ科 20-30,
 22532 *Astragalus mongolicus* アストラガルス モンゴリクス マメ科 ,
 22555 *Astragalus yamamotoi* カリバオウギ マメ科 60-80,30-40、淡紅、近年瀬棚町にて発見
 07190 *Atracrylodes macrocephala* オオバナオケラ キク科 ,40、濃茶、中国原産
 07191 *Atractylodes japonica* オケラ キク科 ,70、白
 22570 *Baptisia australis* ムラサキセンダイハギ マメ科 70、紫,

- 24424-1 *Berberis thunbergii* メギ(斑入り) メギ科 ,低木
 26788 *Bletilla formosana* x *Bletilla striata* シラン x アマナラン(白花) ラン科 ,鈴木吉五郎氏作出
 26783 *Bletilla striata* シラン ラン科 ,30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ
 23590-1 *Boeninghausenia japonica* (W)マツカゼソウ ミカン科 奈良県 ,40、白
 02762 *Bothriochloa parviflora* ヒメアブラススキ イネ科 ,80
 25730 *Brimeura amethystina* ブリメウラ アメチスチナ ユリ科 ,20、スカイブルー
 02800 *Briza maxima* コバンソウ イネ科 茶,30
 02811 *Bromus brizaeformis* ニセコバンソウ イネ科 ,
 16168 *Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum* ミシマサイコ セリ科 ,30-50、黄、薬草、本州四国九州
 07294-1 *Cacalia celphiniifolia* (W)モミジガサ キク科 岩手県 ,山地の林床/林縁
 07299-1 *Cacalia hastata* ssp. *orientalis* ヨブスマソウ(斑入り) キク科 ,
 22575-1 *Caesalpinia decapetala* var. *japonica* (W)ジャケツイバラ マメ科 山口県 100-200、黄、
 02851-1 *Calamagrostis arundinacea* var. *brachytricha* (W)ノガリヤス イネ科 群馬県 80、50-100、白
 26834 *Calanthe striata* キエビネ ラン科 20-40、黄、
 09783 *Calceolaria biflora* カルセオラリア ピフロラ(宿根キンチャクソウ) キンチャクソウ科 ,耐暑性弱い
 10422 *Callianthemum hondoense* キタダケソウ キンポウゲ科 ,10-15、白、北岳、特定国内希少野生動植物
 13493 *Callicarpa dichotoma* コムラサキ シソ科 ,50-200、白、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている
 13493-1 *Callicarpa dichotoma* コムラサキ(白実) シソ科 200、白実、
 13497 *Callicarpa japonica* ムラサキシキブ シソ科 ,200-300、白、紫実、葉柄と花柄の位置は近接している
 13497-2 *Callicarpa japonica* (W)ムラサキシキブ シソ科 岩手県 ,200-300、白、紫実
 10437 *Caltha palustris* var. *nipponica* リュウキンカ キンポウゲ科 ,15-50(花茎)、黄
 10437-B *Caltha palustris* var. *nipponica* リュウキンカ(球根) キンポウゲ科 ,15-50(花茎)、黄
 06481 *Campanula punctata* ホタルブクロ キキョウ科 ,50、紫
 06481-3 *Campanula punctata* ホタルブクロ(赤) キキョウ科 80、淡紅、
 06481-5 *Campanula punctata* ホタルブクロ(赤) キキョウ科 80、淡紅、茎が緑、新城市産、
 06483 *Campanula punctata* alba ホタルブクロ(白) キキョウ科 50、白、
 06485-1 *Campanula punctata* alba, dwarf, *variagata* ホタルブクロ(白、矮性、斑入) キキョウ科 10-15(草丈)
 06488 *Campanula punctata* var. *hondoensis* ヤマホタルブクロ キキョウ科 淡い紅、茎が緑、薄紫
 06488-2 *Campanula punctata* var. *hondoensis* ヤマホタルブクロ(茎が赤い) キキョウ科 淡い紅、茎が赤、
 06490 *Campanula punctata* var. *microdonta* シマホタルブクロ キキョウ科 ,
 06498 *Campanula rapunculoides* カンパヌラ ランクローデス キキョウ科 ,50、青
 06500 *Campanula rhomboidalis* カンパヌラ ロンポイダリス キキョウ科 ,60、青紫色花、欧州原産、
 22580 *Campylotropis polyantha* ウンナンハギ(通称?) マメ科 ,
 25841 *Cardiocrinum cordatum* ウバユリ ユリ科 紅花種、発芽まで2年,100-149、淡青白、地植え向き。
 25841-2A *Cardiocrinum cordatum* (W)ウバユリ ユリ科 岩手県 ,
 25841-2B *Cardiocrinum cordatum* (W)ウバユリ ユリ科 長野県 ,
 05700 *Carex aequalta* トダスゲ(アワスゲ) カヤツリグサ科 ,30、
 05731 *Carex capricornis* ジョウロウスゲ カヤツリグサ科 ,30-60、北海道、本州(関東以北)絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 05971 *Carex grayi* イガグリスゲ カヤツリグサ科 25-30、コンペイトウのような実,北アメリカ東部原産
 05817 *Carex lenta* ナキリスゲ カヤツリグサ科 30、緑の穂、
 05926 *Carex satsumensis* アブラシバ カヤツリグサ科 ,15-25、全体に油を塗ったような光沢、本州九州四国
 05643-1A *Carpinus japonica* (W)カルピヌス ヤポニカ(クマシデ) カバノキ科 奈良県 500、通称カナシデ、
 05643-1B *Carpinus japonica* (W)カルピヌス ヤポニカ(クマシデ) カバノキ科 滋賀県 白緑、
 05646 *Carpinus japonica* Issai variety 一寸クマシデ(流通名) カバノキ科 ,
 05645-1 *Carpinus laxiflora* (W)アカシデ(アカメソロ) カバノキ科 奈良県 500、,
 07380 *Carthamus tinctorius* ベニバナ キク科 ,100位、黄、1年草もしくは越年草
 14211 *Caryopteris divaricata* カリガネソウ シソ科 ,30-40、青紫
 14211-3 *Caryopteris divaricata* カリガネソウ(濃色) シソ科 30-40、紫、
 14212 *Caryopteris divaricata* pink カリガネソウ(桃) シソ科 ,50、
 14213 *Caryopteris incana* ダンギク シソ科 ,30-50、青紫
 22625 *Cassia mimosoides* subsp. *nomame* カワラケツメイ マメ科 ,
 24430 *Caulophyllum robustum* ルイヨウボタン メギ科 ,40-70、薄黄、黒紫実
 18762 *Celastrus orbiculatus* ツルウメモドキ ニシキギ科 ,ツル、赤黄(実)
 21110 *Celosia argentea* ノゲイトウ ヒユ科 30-100、淡紅~紅、1年草,50-100、淡紅→白
 27930 *Centaurium chloodes* コマチリンドウ リンドウ科 -5、濃いローズ、
 27932 *Centaurium erythraea* ケンタウリウム エリトリエア(ベニバナシマセンブリ) リンドウ科 ,垂れ性
 16180 *Centella asiatica* ツボクサ セリ科 ,
 22640 *Cercis chinensis* ハナズオウ(ハナスオウ) マメ科 ,300、紅

- 02890 Chasmanthium latifolium カスマンチウム ラチフォリウム(通称:ワイルドオーツ) イネ科 茶,70
 11561 Chelidonium majus var. asiaticum クサノオウ ケシ科 ,30-60、黄、2年草
 28351 Chimonanthus praecox ロウバイ ロウバイ科 300-400、黄、
 28350-1 Chimonanthus praecox 'Mangetsu' マンゲツロウバイ(ロウバイの園芸種) ロウバイ科 200-400、黄、
 25852 Chionodoxa lucilliae チオノドクサ ルシリアエ ユリ科 ,
 14931A Chionographis japonica シライトソウ シュロソウ科 ,30、白花
 14931B Chionographis japonica シライトソウ シュロソウ科 島根県東部産,30、白花
 14933 Chionographis japonica var. minoensis ミノシライトソウ シュロソウ科 ,25-40、白
 14935 Chionographis sp. コシキジマシライトソウ(通称) シュロソウ科 ,鹿児島島の甑(こしき)島の林床に自生
 14936 Chionographis sp. サイシュウトウシライトソウ(通称) シュロソウ科 保湿種子,10-20、白
 04264 Chirita tamiana キリタ タミアナ イワタバコ科 ,白地に紫
 16503 Chloranthus serratus フタリシズカ センリョウ科 山梨、富士吉田産,
 07480 Chrysanthemum weyrichii プレオギク キク科 通称チシマソナレギク,
 07527 Cirsium dipsacolepis モリアザミ キク科 ,50、
 10484 Clematis heracleifolia クレマチス ヘラクレイフォリア キンポウゲ科 ,50-100、青、中国北部、朝鮮半島
 10487 Clematis japonica ハンショウヅル キンポウゲ科 ,ツル性
 10523 Clematis patens カザグルマ キンポウゲ科 ,ツル性、白
 10524 Clematis patens white fl. カザグルマ(白) キンポウゲ科 ,ツル性
 10543 Clematis terniflora センニンソウ キンポウゲ科 ,ツル、白
 10547 Clematis tosaensis トリガタハンショウヅル キンポウゲ科 1、白,ツル、淡黄
 22695 Clitoria ternatea クリトリア(チョウマメ) マメ科 ,熱帯性
 16200 Cnidium japonicum ハマゼリ セリ科 ,10-15、白、海岸近くの砂礫地
 17412-1 Cocculus trilobus (W)アオツツラフジ ツツラフジ科 山口県 ,
 06601A Codonopsis lanceolata ツルニンジン(白花) キキョウ科 200、ツル、素心、作りやすい、
 06601B Codonopsis lanceolata ツルニンジン キキョウ科 ,ツル性、青、根は滋養強壮とヘルニア特効薬
 06617 Codonopsis ussuriensis バアソブ キキョウ科 ,釣鐘花 つる性
 25550 Colchicum hungaricum コルキウム ハンガリウム イヌサフラン科 ,20、赤紫、白、ハンガリー、マケドニア
 02572 Colchicum hungaricum album コルキウム ゾヴィツシー イヌサフラン科 ,
 02573 Colchicum szovitsii コルキウム ハンガリウム アルブム イヌサフラン科 ,
 17540 Commelina africana コンメリア アフリカナ ツユクサ科 発芽率良くない,黄、アフリカ原産
 17543-1 Commelina communis ツユクサ(紫色) ツユクサ科 ,
 17543-2 Commelina communis (W)ツユクサ ツユクサ科 東京都 ,
 17546 Commelina communis var. hortensis オオボウシバナ ツユクサ科 100、青、大型のツユクサ,
 17547 Commelina communis variegated fl. ツユクサ(花に白斑入) ツユクサ科 ,60、空色
 17548 Commelina communis white fl. ツユクサ(白) ツユクサ科 50、純白,
 09290-3 Convallaria keiskei スズラン(斑入り) キジカクシ科 ,
 10570 Coptis japonica オウレン キンポウゲ科 別名キクバオウレン,
 10571 Coptis japonica var. dissecta セリバオウレン キンポウゲ科 ,10-30、白、本州四国
 10572 Coptis japonica var. major コセリバオウレン キンポウゲ科 ,
 10572-1 Coptis japonica var. major コセリバオウレン(葉が特に小さい) キンポウゲ科 ,
 10575 Coptis quinquefolia バイカオウレン キンポウゲ科 ,15、白
 00035 Corchoropsis tomentosa カラスノゴマ アオイ科 ,40、黄、1年草
 23752 Cornus (Benthamedia) florida ハナミズキ ミズキ科 ,
 23754 Cornus (Benthamedia) mas ex. Ukraina コルヌス マス(コーネリアンチェリー) ミズキ科 ,黄 果実は赤
 23755 Cornus (Benthamedia) officinalis サンシュユ ミズキ科 400-1000、黄、赤実,
 11625 Corydalis caucasica f. rubra コリダリス コーカシカ ルブラ ケシ科 ,
 11581 Corydalis decumbens ジロボウエンゴサク ケシ科 20、紅紫、新城市産,
 11587 Corydalis heterocarpa var. japonica キケマン ケシ科 80、黄,黄とピンク
 11587-1 Corydalis heterocarpa var. japonica キケマン(斑入) ケシ科 ,黄とピンク
 11589 Corydalis incisa ムラサキケマン ケシ科 40、紅紫、新城市産,
 11612 Corydalis sempervirens コリダリス センベルビレンス(オボロエンゴサク) ケシ科 ,30位、桃黄複色、灰緑葉
 11616 Corydalis solida コリダリス ソリダ ケシ科 syn. Corydalis solida f. transylvanica
 19670 Cotoneaster horizontalis コトネアスター バラ科 流通名?ベニシタン,
 19681 Crataegus cuneata サンザシ バラ科 保湿種子,落葉低木、白花、赤実
 19681-1 Crataegus cuneata サンザシ(大実) バラ科 200-300、白,落葉低木、白花、赤実
 26950-1 Cremastra appendiculata var. variabilis (W)サイハイラン ラン科 山口県 20-40、淡紅褐,
 01697 Crocus banaticus クロクス バナティクス アヤメ科 ,10、紫、秋咲き
 01698 Crocus banaticus 'Novak White' クロクス バナティクス「ノバホワイト」アヤメ科 15、白、秋咲き,

- 01700 *Crocus biflorus* クロクス ビフロルス アヤメ科 ,
 01754 *Crocus biflorus alexandri* クロクス ビフロルス アレキサンドリ アヤメ科 ,
 01717 *Crocus korolkowii* クロクス コロルコウィー アヤメ科 ,
 01718 *Crocus kotschyanus* クロクス コッキアヌス アヤメ科 ,
 01740 *Crocus speciosus* 'Oxonian' クロクス スペキオスス「オキシニアン」アヤメ科 秋咲き,10、青紫
 22722 *Crotalaria sessiliflora* タヌキマメ マメ科 ,40、青
 16221 *Cryptotaenia japonica* var. *atropurpurea* ムラサキミツバ セリ科 ,40-60、小紫花、食用可
 18110 *Cucubalus baccifera* var. *japonica* ナンバンハコベ ナデシコ科 白、黒実,
 17640 *Cyanella hyacinthoides* キアネラ ヒアシンソイデス テコフィラエア科 ,
 12523 *Cyclamen balearicum* シクラメン バレアリウム サクラソウ科 ,白にピンク脈、春咲き、半耐寒性
 12530 *Cyclamen coum* シクラメン コウム サクラソウ科 5、赤,10、ピンク
 12561 *Cyclamen graecum* シクラメン グラエカム サクラソウ科 ,10、ピンク
 12567 *Cyclamen graecum* subsp. *anootolicum* シクラメン グラエカム アノートリウム サクラソウ科 ,10、ピンク
 12568 *Cyclamen hederifolium* シクラメン ヘデリフォリウム サクラソウ科 ,シクラメン ネアポリタナムと呼ばれていた
 12570 *Cyclamen hederifolium* 'Album' シクラメン ヘデリフォリウム(白) サクラソウ科 ,
 12612 *Cyclamen purpurascens* シクラメン プルプラッセンサ サクラソウ科 ,ピンク、初夏咲き、森林下アルカリ土壌
 12619 *Cyclamen rohlfsianum* シクラメン ロールフシアヌム サクラソウ科 ,10、紫紅
 02980 *Cymbopogon tortilis* var. *goeringii* オガルカヤ イネ科 ,100
 09664 *Cynanchum japonicum* イヨカズラ キョウチクトウ科 25、薄緑,
 09664-1 *Cynanchum japonicum* (W)イヨカズラ キョウチクトウ科 兵庫県 淡黄白、,
 09668 *Cynanchum katoii* クサナギオゴケ キョウチクトウ科 茶,
 09668-2 *Cynanchum katoii* クサナギオゴケ(淡黄) キョウチクトウ科 ,
 09669 *Cynanchum katoii* f. *albescens* シロバナクサナギオゴケ キョウチクトウ科 白,
 09703 *Cynanchum matsumurae* ヒメヨカズラ キョウチクトウ科 ,
 09712 *Cynanchum paniculatum* スズサイコ キョウチクトウ科 ,
 09712-1 *Cynanchum paniculatum* (W)スズサイコ キョウチクトウ科 兵庫県 緑、花早朝だけ開花,
 27021 *Cypripedium macranthum* var. *speciosum* アツモリソウ ラン科 岩手県由来,
 27072 *Dendrobium tosaense* キバナノセッコク ラン科 ,
 22784 *Desmodium podocarpium* subsp. *oxyphyllum* ヌスビトハギ マメ科 50,15-40、淡桃、葉丸くサヤは赤茶
 15580-1 *Dianella ensifolia* (W)キキョウラン ススキノキ科 兵庫県 青、花はキキョウのよう、実も青,
 18194-1 *Dianthus japonicus* (W)ハマナデシコ(フジナデシコ) ナデシコ科 福井県 ピンク,
 18194A *Dianthus japonicus* ハマナデシコ(フジナデシコ) ナデシコ科 ,15-40、濃桃
 18194B *Dianthus japonicus* ハマナデシコ(フジナデシコ) ナデシコ科 岩手県由来,15-40、濃桃
 18196 *Dianthus japonicus albus* ハマナデシコ(フジナデシコ)(白) ナデシコ科 ,15-40、白
 18198A *Dianthus kiusianus* ヒメハマナデシコ ナデシコ科 20、赤,
 18198B *Dianthus kiusianus* ヒメハマナデシコ ナデシコ科 20、ピンク,
 18198-1 *Dianthus kiusianus* ヒメハマナデシコ(白) ナデシコ科 -20、白,
 18234 *Dianthus shinanensis* シナノナデシコ ナデシコ科 ,20、赤紫
 18235 *Dianthus shinanensis* シナノナデシコ(白) ナデシコ科 ,20、白
 18236 *Dianthus simulans* ディアンツス シムランス ナデシコ科 ,
 18250 *Dianthus superbus* var. *amoenus*(?) クモイナデシコ ナデシコ科 タカネナデシコの変種
 18250-1 *Dianthus superbus* var. *amoenus*(?) クモイナデシコ(白) ナデシコ科 ,タカネナデシコの変種
 18251 *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* カワラナデシコ ナデシコ科 ,20-50、桃
 18251-1 *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* カワラナデシコ(白) ナデシコ科 50-70,20-50、白
 18251-8 *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* カワラナデシコ(交配園芸種) ナデシコ科 60 ピンク混合
 18251-9A *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* (W)カワラナデシコ ナデシコ科 長崎県 咲き始め白、後にピンク
 18251-9B *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* (W)カワラナデシコ ナデシコ科 愛媛県 濃いピンク,
 18251-10 *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* カワラナデシコ(花に斑入り) ナデシコ科 ,
 18251-11 *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* カワラナデシコ(絞り咲き) ナデシコ科 ,
 18252 *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* × *D. × isensis* カワライセナデシコ(カワラ×イセ) ナデシコ科
 18268 *Dianthus × isensis* イセナデシコ ナデシコ科 ,ピンク
 11642 *Dicentra peregrina* コマクサ ケシ科 ,15、
 11643 *Dicentra peregrina* f. *alba* コマクサ(白) ケシ科 ,15、ピンク
 11647 *Dicentra peregrina* 'Hien' コマクサ「緋炎」ケシ科 ,園芸種、濃色赤
 11645-1 *Dicentra spectabilis* ケマンソウ(白) ケシ科 50、白
 11645-2 *Dicentra spectabilis* ケマンソウ(斑入り) ケシ科 ,
 10678 *Dichocarpum stoloniferum* ツルシロカネソウ(シロカネソウ) キンポウゲ科 乾燥種子,10-20、白
 01801 *Dietes vegeta* ディエテス ベゲタ アヤメ科 30-50、南アフリカ原産,

- 25026 *Dioscorea japonica* ヤマノイモ(ムカゴ) ヤマノイモ科 ,ツル
 25026-2 *Dioscorea japonica* ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ) ヤマノイモ科 ピンク色の茎が美しい,ツル
 24440 *Diphylleia grayi* サンカヨウ メギ科 保湿種子,
 24440-1A *Diphylleia grayi* (W)サンカヨウ メギ科 岩手県 乾燥種子,
 24440-1B *Diphylleia grayi* (W)サンカヨウ メギ科 新潟県 60、白、乾燥種子,
 04770 *Diplocyclos palmatus* オキナワスズメウリ(毒瓜) ウリ科 ,
 02581-2 *Disporum sessile* ホウチャクソウ(斑入り) イヌサフラン科 ,60、白薄緑
 02586 *Disporum uniflorum* (*Disporum flavens*) キバナホウチャクソウ イヌサフラン科 ,
 01130 *Draba "Usukinazuna"* ウスキナズナ(ナンブイヌナズナ × エゾイヌナズナ) アブラナ科 10、クリーム,
 01131 *Draba aizoides* ハリイヌナズナ アブラナ科 15、白,
 01174 *Draba igarashii* シリベシナズナ アブラナ科 ,10-20、白
 01179 *Draba kitadakensis* キタダケナズナ アブラナ科 ,10-20、白
 01194 *Draba oligosperma* ドラバ オリゴスペルマ アブラナ科 ,
 01210 *Draba sachalinensis* モイワナズナ アブラナ科 ,10-15、白、北海道、長野
 01214 *Draba shiroumana* シロウマナズナ アブラナ科 ,10、白
 01230 *Draba ussuriensis* ドラバ ウスリエンス アブラナ科 ,
 01231 *Draba ussuriensis* f. *leiocarpa* オクエゾナズナ アブラナ科 20、白,
 14280 *Dracocephalum argunense* ムシヤリンドウ シソ科 ,10-20、青紫
 24550 *Drosera spathulata* コモウセンゴケ モウセンゴケ科 ,5以下、常緑、宮城県以南の本州から南西諸島
 24551 *Drosera anglica* ナガバノモウセンゴケ モウセンゴケ科 ,5以下、白、尾瀬原産、絶滅危惧II類
 24567 *Drosera filiformis* イトバモウセンゴケ モウセンゴケ科 ,北アメリカ原産
 24556-1 *Drosera indica* ナガバノイシモチソウ(赤花) モウセンゴケ科 ,15-20、赤、絶滅危惧IB
 24557 *Drosera intermedia* ドロセラ インタメディア モウセンゴケ科 ,(ナガエモウセンゴケ:通称?)
 24562 *Drosera rotundifolia* モウセンゴケ モウセンゴケ科 ,2、白
 24562-2 *Drosera rotundifolia* (W)モウセンゴケ モウセンゴケ科 群馬県 5-10、白,
 19705-1 *Dryas octopetala* (W)ドリラス オクトペタラ バラ科 スイス 白,チョウノスケソウの母種
 19720-1 *Duchesnea chrysantha* (W)ヘビイチゴ バラ科 東京都 3-5、黄,
 22801A *Dunbaria villosa* ノアズキ マメ科 ツル、黄、東海市産,黄
 22801B *Dunbaria villosa* ノアズキ マメ科 ,黄
 07841 *Echinops ritro* ルリタマアザミ キク科 ,60、青花、欧州原産
 07842 *Echinops setifer* ヒゴタイ(タマアザミ) キク科 ,70-100、青、絶滅危惧IB類、西日本、九州、朝鮮半島南部
 18770 *Euonymus sieboldianus* マユミ ニシキギ科 40、白,赤
 11327-1 *Elaeagnus umbellata* (W)アキグミ グミ科 岩手県 ,円形の銀赤色果、小型落葉樹
 27113A *Eleorchis japonica* var. *conformis* キリガミネアサヒラン ラン科 30、,
 27113B *Eleorchis japonica* var. *conformis* キリガミネアサヒラン ラン科 長野県鬼無里由来,
 04436 *Eleutherococcus (Acanthopanax) senticosus* エゾウコギ ウコギ科 ,薬用植物
 14300 *Elsholtzia argi-nipponica* フトボナギナタコウジュ シソ科 50-80、濃紅紫,
 07862-1 *Emilia sonchifolia* (W)ウスベニニガナ キク科 宮崎県 ,30、ピンク
 16990 *Enkianthus campanulatus* サラサドウダン ツツジ科 ,
 16997 *Enkianthus cernuus* f. *rubens* チチブドウダン→ベニドウダン ツツジ科 ,シロドウダンの紅花品種
 16998 *Enkianthus nudipes* コアブラツツジ ツツジ科 ,
 17010 *Epigaea asiatica* イワナシ ツツジ科 保湿種子,
 00588-1 *Epilobium pyrricholophum* アカバナ(白花種) アカバナ科 ,
 27149 *Epipactis thunbergii* カキラン ラン科 ,20-30、黄
 10712 *Eranthis hyemalis* エランシス ヒエマリス(別名セイヨウセツブンソウ) キンポウゲ科 ,5-15、黄
 07889 *Erigeron aureus* エリゲロン アウレウス キク科 ,10-12、黄
 04950 *Erinus alpinus* イワカラクサ オオバコ科 ,5-20、赤紫、ヨーロッパ原産
 04951 *Erinus alpinus* albus イワカラクサ(白) オオバコ科 ,5-20、白、ヨーロッパ原産
 22189A *Eriocaulon nudicuspe* シラタマホシクサ ホシクサ科 ,15-40、白、1年草、静岡愛知三重
 22189B *Eriocaulon nudicuspe* シラタマホシクサ ホシクサ科 三条市産由来、種子は保湿管理,15-40、白、1年草
 22193 *Eriocaulon parvum* クロホシクサ ホシクサ科 ,
 01254 *Erysimum asperum* エリシムム アスペルム アブラナ科 ,2年草
 18772 *Euonymus alatus* ニシキギ ニシキギ科 ,赤実
 18776 *Euonymus alatus* f. *stiatu*s コマユミ ニシキギ科 40、白,
 18776-1 *Euonymus alatus* f. *stiatu*s (W)コマユミ ニシキギ科 広島県 ,
 18799 *Euonymus lanceolatus* ムラサキマユミ ニシキギ科 ,
 18802 *Euonymus melananthus* サワダツ ニシキギ科 ,
 18804 *Euonymus oxyphyllus* ツリバナ ニシキギ科 ,1cm以内の淡緑色の花、落葉低木

- 18804-2 *Euonymus oxyphyllus* ツリバナ(大花、大実) ニシキギ科 ,
 18808 *Euonymus planipes* オオツリバナ ニシキギ科 ,
 7952-1 *Eupatorium chinense* var. *oppositifolium* (W)ヒヨドリバナ キク科 山口県 ,
 07954 *Eupatorium fortunei* フジバカマ キク科 ,70、ほぼ白、種子の稔性は悪い
 07956 *Eupatorium laciniatum* サケバヒヨドリ キク科 ,50-100、濃ピンク
 07957 *Eupatorium lindleyanum* サワヒヨドリ キク科 ,40-90、ピンク-白
 07960 *Eupatorium lindleyanum* var. *yasushii* ハマサワヒヨドリ キク科 ,20、白-薄紫
 23862 *Eustellaris stellata* ミズネコノオ ミツバウツギ科 ,
 01280-1 *Eutrema japonica* ワサビ(斑入り葉) アブラナ科 30、白,
 16260 *Ferula asa-foeiida* フェルラ アサーフォエイダ セリ科 ,
 03227 *Festuca varia* フェスツカ バリア イネ科 50、青から茶,
 11524 *Ficus erecta* イヌビワ クワ科 40、,
 11525 *Ficus erecta* *gabisan* ガビサンイヌビワ クワ科 ,100-200、中国産
 19741 *Filipendula hexapetala* ロクベンシモツケ バラ科 白,
 25920 *Fritillaria acmopetala* フリチラリア アクモペタラ ユリ科 ,
 25934 *Fritillaria camtschatscensis* var. *alpina* ミヤマクロユリ ユリ科 ,20、茶黒
 17034 *Gaultheria miqueliana* シラタマノキ ツツジ科 ,10-30、白実、小低木
 27969-1 *Gentiana algida* (W)トウヤクリンドウ リンドウ科 山梨県 20、クリーム,
 28108 *Gentiana triflora* var. *japonica* エゾリンドウ リンドウ科 ,
 28111 *Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana* エゾオヤマリンドウ リンドウ科 ,30-40、紫
 28112 *Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana* white fl. エゾオヤマリンドウ(白) リンドウ科 ,30-40、白
 28115 *Gentiana verna* ゲンチアナ ベルナ リンドウ科 ,日当たりのよい牧草地や小石混じりの草地などに生育
 28132 *Gentiana yakushimensis* ヤクシマリンドウ リンドウ科 ,
 21306 *Geranium bohemicum* ゲラニウム ボヘミクス フウロソウ科 青花,1年草ないし2年草
 21320 *Geranium eriostemon* var. *reinii* グンナイフウロ フウロソウ科 ,30-50、赤紫
 21345 *Geranium nepalense* var. *thunbergii* ゲンノショウコ(白) フウロソウ科 30、白,
 21344 *Geranium nepalense* var. *thunbergii* ゲンノショウコ(赤) フウロソウ科 ,
 21344-1 *Geranium nepalense* var. *thunbergii* ゲンノショウコ(絞り咲き) フウロソウ科 20
 21350 *Geranium phaeum* ゲラニウム ファエウム(クロバナフウロ) フウロソウ科 ,草原などに生育
 21385-1 *Geranium sanguineum* ゲラニウム サンギネウム フウロソウ科 ,20、桃、桃色脈が目立つ
 21400 *Geranium sanguineum* var. *striatum* ゲラニウム サンギネウム ストリアツム フウロソウ科 淡桃色, 20
 21409-1 *Geranium soboliferum* アサマフウロ フウロソウ科 ,30-50、赤紫濃い、茎直立する
 21435 *Geranium yesoense* var. *nipponicum* ハクサンフウロ フウロソウ科 ピンク,
 19776 *Geum aleppicum* オオダイコンソウ バラ科 新城市産,30、黄
 19779 *Geum calthaefolium* var. *nipponicum* ミヤマダイコンソウ バラ科 黄,30、
 19787 *Geum japonicum* ダイコンソウ バラ科 ,30-50、濃黄、花径3
 19793-1 *Geum montanum* (W)アルプスダイコンソウ(イワダイコンソウ) バラ科 スイス ,10-30、黄
 19794 *Geum pentapetalum* チングルマ バラ科 ,15、白
 19974-1 *Geum pentapetalum* (W)チングルマ バラ科 富山県 ,
 19820 *Gillenia trifoliata* ミツバシモツケ バラ科 ,
 01869 *Gladiolus orchidiflorus* グラジオラス オルキディフロルス アヤメ科 球根植物,
 01867 *Gladiolus tristis* グラジオラス トリスチス アヤメ科 30-50、南アフリカ原産,半耐寒性
 10720 *Glaucidium palmatum* シラネアオイ キンポウゲ科 ,40、淡赤紫
 10720-1 *Glaucidium palmatum* シラネアオイ(濃紫) キンポウゲ科 40-60、濃色,
 10720-3 *Glaucidium palmatum* white fl. シラネアオイ(白) キンポウゲ科 ,40、白
 10720-4 *Glaucidium palmatum* white fl. (W)シラネアオイ(白) キンポウゲ科 新潟県 50、白,
 10720-5A *Glaucidium palmatum* (W)シラネアオイ キンポウゲ科 岩手県 ,
 10720-5B *Glaucidium palmatum* (W)シラネアオイ キンポウゲ科 新潟県 50、赤紫,
 10720-6 *Glaucidium palmatum* white fl. シラネアオイ(白)(青軸) キンポウゲ科 40-60,
 22894 *Glycyrrhiza yunnanensis* グリキリザ ユンナンシス マメ科 ,
 08048 *Gnaphalium uliginosum* ヒメチチコグサ キク科 ,
 00041 *Gossypium arboreum* ワタ アオイ科 ,70、
 01881 *Gynandris setifolia* ギナンドリリス セティフォリア アヤメ科 5-10、南アフリカ原産,
 18290 *Gypsophila cerastioides* オノエマンテマ ナデシコ科 ,ブータン、パキスタン原産
 27267 *Habenaria linearifolia* オオミズトンボ(サワトンボ) ラン科 ピューラックス殺菌無菌播種、春まで冷所で保管
 27270 *Habenaria sagittifera* ミズトンボ ラン科 ,
 20660 *Habranthus andersonii* ハブランツス アンダーソニー ヒガンバナ科 花びらが外に反り返らない,15-25、橙
 20671 *Habranthus texanus* ハブランツス テキサヌス ヒガンバナ科 ,20、黄

- 20672 Habranthus tubispatus ハブランツス ツビスパツス ヒガンバナ科 ,半耐寒性
 23560-1 Hamamelis japonica (W)マンサク マンサク科 岩手県,
 10769 Helleborus lividus ヘレボルス リヴィダス キンポウゲ科 ,耐寒性弱い
 10778 Helleborus niger ヘレボルス ニゲル キンポウゲ科 ,15、白、淡桃
 10807 Helleborus sp. クリスマスローズ(通称)(ダブル咲) キンポウゲ科 ,
 10811-1 Helleborus sp. クリスマスローズ(通称) キンポウゲ科 ,
 14951 Helonias (Heloniopsis) leucantha オオシロショウジョウバカマ シュロソウ科 15、白,
 19240 Helwingia japonica ハナイカダ ハナイカダ科 ,
 15594 Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ(キスゲ) ススキノキ科 ,60、橙黄
 15594-1 Hemerocallis citrina var. vespertina ユウスゲ(キスゲ)(細葉) ススキノキ科 40、黄,
 15594-2 Hemerocallis citrina var. vespertina (W)ユウスゲ(キスゲ) ススキノキ科 ,60、橙黄
 15596 Hemerocallis dumortieri var. esculenta ゼンテイカ(ニッコウキスゲ) ススキノキ科 ,50-70、黄
 15599 Hemerocallis fulva var. littorea ハマカンゾウ ススキノキ科 ,50-80、橙
 15602-1 Hemerocallis fulva var. yezoensis (W)エゾキスゲ ススキノキ科 北海道,40、黄
 15609 Hemerocallis middendorffii var. exaltata トビシマカンゾウ ススキノキ科 ,
 10831 Hepatica nobilis スハマソウ キンポウゲ科 ,10-15、白、薄いピンク、岩手以南~神奈川
 01890 Herbertia amoena チリアヤメ アヤメ科 ,10、青紫
 01916 Hesperanthes ratifolia ヘスペランサ ラティフォリア アヤメ科 10-15、南アフリカ原産,
 08151 Heteropappus hispidus ヤマジノギク キク科 100、水、2年草,
 04621 Heterotropa aspera ミヤコアオイ ウマノスズクサ科 低温保湿保管,
 04645 Heterotropa kooyana var. nipponica カンアオイ(カントウカンアオイ) ウマノスズクサ科 埼玉県産、低温保湿保管
 04652 Heterotropa minamitaniana オナガカンアオイ ウマノスズクサ科 赤花、低温保湿保管,
 04661 Heterotropa perfecta キンチャクアオイ ウマノスズクサ科 低温保湿保管,
 04666 Heterotropa senkakuinsularis センカクカンアオイ ウマノスズクサ科 低温保湿保管,
 00051 Hibiscus coccineus モミジアオイ アオイ科 100-200、真紅,
 00053 Hibiscus hamabo ハマボウ アオイ科 暖地性、日当たり好む、紅葉美しい,200-400、黄、木、実生4年で開花
 00053-1 Hibiscus hamabo (W)ハマボウ アオイ科 鹿児島県,
 00057 Hibiscus mutabilis フヨウ アオイ科 ,150-300、ピンク、白
 00057-1 Hibiscus mutabilis 'Versicolor' スイフヨウ アオイ科 ,
 08160 Hieracium alpinum チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピナム) キク科 ,10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ
 08166 Hieracium japonicum ミヤマコウゾリナ キク科 30、黄,
 08169 Hieracium maeulatum ウズラバタンポポ キク科 ,20、黄、紫褐色の斑入り葉
 20711 Hippeastrum x 'Ludwing's Scarlet' アマリリス「ルドウィヒス スカーレット」ヒガンバナ科 ,80、赤花、交配種
 03310 Holcus lanatus シラゲガヤ イネ科 100(地植え),
 01918 Homeria breyniana ホメリア ブレイニアナ アヤメ科 ,
 03324 Hordeum murinum ムギクサ イネ科 20、大きくならない,
 09301 Hosta capitata カンザシギボウシ キジカクシ科 白,
 09310 Hosta hypoleuca ウラジロギボウシ キジカクシ科 蓬萊寺山産,大型、白花多花性
 09324-3 Hosta longipes var. longipes イワギボウシ(曙斑) キジカクシ科 天竜川系、細葉、花茎は50-60、濃色,
 09327-1 Hosta longissima var. brevifolia ミズギボウシ(斑入り葉) キジカクシ科 ,
 09337 Hosta sieboldiana オオバギボウシ キジカクシ科 ,100以上、白
 09340 Hosta sieboldii f. lancifolia コバギボウシ キジカクシ科 ,30-50、薄紫
 09342 Hosta sieboldii f. spathulata ヤクシマギボウシ キジカクシ科 ,10-20、薄紫
 09346 Hosta sieboldii var. rectifolia タチギボウシ(ニシキギギボウシ) キジカクシ科 ,60-100(茎)、薄青紫
 09362 Hosta venusta オトメギボウシ キジカクシ科 ,5、淡桃
 09362-1 Hosta venusta オトメギボウシ(四倍体) キジカクシ科 白覆輪、ラシャ葉,
 09364 Hosta venusta Variegata オトメギボウシ(萌黄斑) キジカクシ科 ,5、淡桃、斑入
 00752-1 Hydrangea hirta (W)コアジサイ アジサイ科 ,50-150、淡青紫
 24250 Hydrophyllum canadense ヒドロフィルム カナデンセ ムラサキ科 ,30-45、白、赤紫、多年草、北米東部
 11690 Hylomecon japonicum ヤマブキソウ ケシ科 乾燥種子,10-20、黄
 11691 Hylomecon japonicum var. dissetum セリバヤマブキソウ ケシ科 乾燥種子,
 21940 Hylotelephium caudicola ヒダカミセバヤ ベンケイソウ科 ,5、赤
 21946 Hylotelephium sieboldii ミセバヤ ベンケイソウ科 ,40、淡紅
 05333 Hypericum ascyron トモエソウ オトギリソウ科 ,30-60、黄
 05333-1A Hypericum ascyron (W)トモエソウ オトギリソウ科 群馬県 100、黄,
 05333-1B Hypericum ascyron (W)トモエソウ オトギリソウ科 ,
 05345A Hypericum erectum オトギリソウ オトギリソウ科 30、新城市産,40、黄
 05345B Hypericum erectum オトギリソウ オトギリソウ科 紅葉美しい,40、黄

- 05387 *Hypericum sampsoni* ツキヌキオトギリ オトギリソウ科 ,30-40、黄
 05389-1 *Hypericum sikokumontanum* (W)タカネオトギリ オトギリソウ科 愛媛県 10、黄、
 24766 *Ilex serrata* ウメモドキ モチノキ科 50、薄桃,200-300、落葉低木、赤実
 17594 *Impatiens noli-tangere* キツリフネ ツリフネソウ科 ,30、黄
 17594-2 *Impatiens noli-tangere* (W)キツリフネ ツリフネソウ科 長野県 保湿種子,30、黄
 17597 *Impatiens textori* ツリフネソウ ツリフネソウ科 乾燥種子,30、赤
 17598 *Impatiens textori* 'Alba' ツリフネソウ(白) ツリフネソウ科 80-100、シロツリフネと呼ばれる,30、白
 17598-1 *Impatiens textori* 'Alba' ツリフネソウ(純白、アルビノ)(青軸、黄斑紋) ツリフネソウ科 上越市産由来,30、白
 22944 *Indigofera pseudotinctoria* white fl. コマツナギ(白) マメ科 30-50,80-150、落葉小低木、白
 21221 *Ipomoea (Pharbitis) nil* very short type アサガオ(茎なし) ヒルガオ科 ,15、濃ピンク白縁
 21206 *Ipomoea (Quamoclit) pennata* ルコウソウ ヒルガオ科 ,耐寒性なし(1年草扱い)
 01921 *Iris (Belamcanda) chinensis* ヒオウギ アヤメ科 ,50-100、橙・赤点
 01921-1 *Iris (Belamcanda) chinensis* (W)ヒオウギ アヤメ科 愛媛県 ,50-100、橙・赤点
 01922 *Iris (Belamcanda) chinensis* var. *cruenta* f. *vulgaris* ダルマヒオウギ アヤメ科 ,30-60、橙・赤点、本州以南
 01955 *Iris ensata* var. *spontanea* ノハナショウブ アヤメ科 ,60-90、紫
 01955-1 *Iris ensata* var. *spontanea* (W)ノハナショウブ アヤメ科 新潟県 100、紫、
 01979 *Iris magnifica* alba イリス マグニフィカ「アルバ」アヤメ科 ,
 01999 *Iris sanguinea* アヤメ アヤメ科 ,50、青紫
 01999-1 *Iris sanguinea* (W)アヤメ アヤメ科 長野県 ,
 02001 *Iris setosa* ヒオウギアヤメ アヤメ科 ,30-90、青紫
 02044 *Iris x norrisii* ムラサキヒオウギ アヤメ科 ,
 24490 *Jeffersonia diphylla* アメリカタツタソウ メギ科 ,20、白、北米原産
 02387 *Juncus maximowiczii* イトイ イグサ科 ,
 00790 *Kirengeshoma palmata* キレンゲショウマ アジサイ科 ,120、
 09385 *Lachenalia (Polyxena) corymbosa* ポリキセナ コリンポーサ キジカクシ科 7-10、ピンクの集合花、
 09387 *Lachenalia (Polyxena) longituba* ポリキセナ ロングツバ キジカクシ科 10-15、南アフリカ原産、
 09388 *Lachenalia (Polyxena) odorata* ポリキセナ オドラータ キジカクシ科 ,10、白、芳香
 26169 *Lachenalia pusilla* ラケナリア プシラ ユリ科 ,5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。
 26171 *Lachenalia reflexa* ラケナリア レフレクサ ユリ科 ,10-20、紫
 04964-1A *Lagotis yesoensis* (W)ホソバウルップソウ オオバコ科 北海道 大雪山系,15-30、青、高山の砂礫地
 04964-1B *Lagotis yesoensis* (W)ホソバウルップソウ オオバコ科 北海道 ,15-30、青、高山の砂礫地、暑さに弱い
 03390 *Lagurus ovatus* ウサギノオ(ウサギノシッポ) イネ科 ,20-30、淡茶、一年草
 22984 *Lathyrus japonicus* subsp. *japnicus* ハマエンドウ マメ科 ,黄、
 08370A *Leibnitzia anandria* センボンヤリ キク科 ,9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア
 08370B *Leibnitzia anandria* センボンヤリ キク科 濟州島由来、厚葉,9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花
 08370-2 *Leibnitzia anandria* (W)センボンヤリ キク科 大阪府 20、黄、
 08391 *Leontopodium alpinum* エーデルワイス キク科 ,20、白
 08403 *Leontopodium hayachinense* ハヤチネウスユキソウ キク科 ,10-20、
 08404 *Leontopodium hayachinense* var. *miyabeanum* オオヒラウスユキソウ キク科 白,ハヤチネウスユキソウの変種
 14440 *Leonurus japonicus* メハジキ シソ科 ,50-100、淡紅紫、2年草
 14441-1 *Leonurus macranthus* キセワタ(白花) シソ科 白,60-100、絶滅危惧II類
 23031 *Lespedeza bicolor* ヤマハギ マメ科 ,100-150、ピンク
 23060 *Lespedeza virgata* マキエハギ マメ科 白地に紅,40、
 14450 *Leucas mollissima* var. *chinensis* ヤンバルツルハッカ シソ科 ,
 20741 *Leucojum autumnale* レウコユム アウツムナレ ヒガンバナ科 ,
 14461 *Leucosceptrum stellipilum* ミカエリソウ シソ科 ,40-100(小低木)、淡紅色、福井県以西
 26215A *Lilium auratum* ヤマユリ ユリ科 岩手県由来,120、
 26215B *Lilium auratum* ヤマユリ ユリ科 ,120、
 26215-1 *Lilium auratum* (W)ヤマユリ ユリ科 岩手県 120、白、
 26219 *Lilium auratum* variegated leaf ヤマユリ(斑入) ユリ科 ,縞斑
 26228 *Lilium cernuum* リリウム ケルヌウム(マツバユリ) ユリ科 -100、,50、ピンク
 26234-1 *Lilium concolor* var. *partheneion* ヒメユリ(阿蘇山系) ユリ科 ,40、
 26253-1 *Lilium japonicum* (W)ササユリ ユリ科 山口県 ,50-80、白~ピンク
 26257-B-1 *Lilium lancifolium* オニユリ(八重咲き)(ムカゴ) ユリ科 ,
 26258-B *Lilium lancifolium* var. *flaviflorum* オウゴンオニユリ(ムカゴ) ユリ科 70、オニユリの黄花変種。対馬特産
 26262-1A *Lilium leichtlinii* (W)コオニユリ ユリ科 ,
 26262-1B *Lilium leichtlinii* (W)コオニユリ ユリ科 徳島県 70、橙、細葉0.5~0.7、
 26269 *Lilium maculatum* スカシユリ(イワトユリ) ユリ科 ,20-60、橙、紀伊、新潟以北の本州

- 26274 *Lilium martagon* リリウム マルタゴン ユリ科 ,日当たりの良い草原や木漏れ日がさす林の下などに生育する。
 26283-2 *Lilium medeoloides* (W)クルマユリ ユリ科 岩手県 ,30-100、橙、亜高山の草原
 26304 *Lilium rubellum* ヒメサユリ ユリ科 ,30-80、山形福島新潟
 26307 *Lilium speciosum* カノコユリ ユリ科 ,
 26308 *Lilium speciosum* var. *clivorum* タキユリ ユリ科 ,50、ヤマユリのピンクに近い色、四国のカノコユリ
 04988 *Linaria vulgaris* ホソバウンラン(リナリア ブルガリス) オオバコ科 ,帰化植物
 01583 *Linum usitatissimum* アマ アマ科 ,
 27351 *Liparis nervosa* コ克蘭 ラン科 15、紫褐色,15、黒紫
 27352 *Liparis odorata* ササバラン ラン科 ,
 24271 *Lithospermum erythrorhizon* ムラサキ ムラサキ科 ,40-70、白、北海道から九州、紫色の染料を取る
 06712 *Lobelia cardinalis* ベニバナサワギキョウ キキョウ科 ,30-40、赤、北アメリカ中・東部原産
 06719 *Lobelia sessilifolia* サワギキョウ キキョウ科 ,40-80、濃青紫、平地や山地の湿地
 06719-2 *Lobelia sessilifolia* サワギキョウ(矮性種) キキョウ科 20-30、,
 17080 *Loiseleuria procumbens* ミネズオウ ツツジ科 ,6-10、白、小低木
 23075 *Lotus corniculatus* var. *japonicus* ミヤコグサ マメ科 ,10、黄
 00620-1 *Ludwigia epilobioides* (W)チョウジタデ アカバナ科 新潟県 5-90,50、黄
 27381-1 *Luisia teres* ボウラン(素心) ラン科 ,
 01390 *Lunaria annua* オオバンソウ→ゴウダソウ(大判草、ギンセンソウ) アブラナ科 紫,60-120、濃バラ
 02421 *Luzula capitata* スズメノヤリ イグサ科 15、東海市産,
 20761 *Lycoris sanguinea* キツネノカミソリ ヒガンバナ科 新城市産,30-50、橙、北海道から九州
 12694-1A *Lysimachia clethroides* (W)オカトラノオ サクラソウ科 ,
 12694-1B *Lysimachia clethroides* (W)オカトラノオ サクラソウ科 長野県 ,
 12697 *Lysimachia fortunei* スマトラノオ サクラソウ科 ,40-70、白、湿原、本州九州四国
 12704 *Lysimachia mauritiana* ハマボツサ サクラソウ科 ,10-40、白、北海道から九州
 12712 *Lysimachia thyrsoiflora* ヤナギトラノオ サクラソウ科 ,
 12715 *Lysimachia vulgaris* var. *davurica* yellow クサレダマ サクラソウ科 ,80、黄色
 23830 *Lythrum anceps* ミソハギ ミソハギ科 ,
 24691-1 *Magnolia praecocissima* (W)コブシ モクレン科 種皮を取って播種してください、
 24695 *Magnolia seiboldii* subsp. *japonica* オオヤマレンゲ モクレン科 200-400、白、
 26341 *Maianthemum* (Smilacina) *japonica* ユキザサ ユリ科 ,30-40、白
 26341-2 *Maianthemum* (Smilacina) *japonica* ユキザサ(斑入り) ユリ科 あけぼの斑、乾燥種子,30-40、白
 26347 *Maianthemum* (Smilacina) *robusta* ハルナユキザサ ユリ科 群馬、榛名産,
 26347-1 *Maianthemum* (Smilacina) *robusta* (W)ハルナユキザサ ユリ科 群馬県 80、白、
 09401-2 *Maianthemum dilatatum* マイヅルソウ(斑入り葉) キジカクシ科 ,
 19860-1 *Malus baccata* var. *mandshurica* (W)エゾノコリンゴ バラ科 岩手県 ,
 26352 *Massonia longipes* マツソニア ロンギベス ユリ科 ,10、白、4枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒、夏休眠
 11712 *Meconopsis cambrica* メコノプシス カンブリカ ケシ科 30、黄,30、橙
 23123 *Medicago sativa* ムラサキウマゴヤシ マメ科 ,30-90、赤紫、野生化している
 02080 *Melasphaerula ramosa* メラスフェルラ ラモサ アヤメ科 20-30、南アフリカ原産,
 03460 *Melica nutans* コメガヤ イネ科 ,花茎20
 23130 *Melilotus albus* メリロツス アルブス マメ科 ,10、チリ
 04800-1 *Melothria japonica* (W)スズメウリ ウリ科 山口県 ,
 17106-1 *Menziesia multiflora* (W)ウラジロヨウラク ツツジ科 ,
 24284 *Mertensia pterocarpa* var. *yezoensis* エゾルリソウ ムラサキ科 ,20-40、紫
 19198 *Mimulus nepalensis* ミゾホオズキ ハエドクソウ科 ,
 19198-1 *Mimulus nepalensis* (W)ミゾホオズキ ハエドクソウ科 山梨県 ,
 03499 *Miscanthus sinensis* f. *gracillimus* イトススキ イネ科 30-40、
 03501 *Miscanthus sinensis* var. *gracillimus* ヤクシマススキ イネ科 ,ナンバングセルが寄生できる
 25263 *Mitella furusei* var. *subramosa* チャルメルソウ ユキノシタ科 30、紅紫、新城市産,紅紫
 25264 *Mitella integripetala* エゾノチャルメルソウ ユキノシタ科 ,
 25273 *Mitella stylosa* タキミチャルメルソウ ユキノシタ科 ,
 23710 *Monochoria korsakowii* ミズアオイ ミズアオイ科 新潟市産由来、種子は播種まで水中に保存,一年草、常時水
 25121 *Myrica rubra* ヤマモモ ヤマモモ科 ,
 24500 *Nandia domestica* ナンテン メギ科 ,
 20776-1 *Narcissus bulbocodium* ナルキスス ブルボコディウム(交雑種) ヒガンバナ科 ,
 20776-2 *Narcissus bulbocodium* sp. ナルキスス ブルボコディウム類 ヒガンバナ科 20、黄、
 20776-3 *Narcissus bulbocodium* sp. ナルキスス ブルボコディウム類 ヒガンバナ科 7-10(短茎)、花は大きい、濃黄、
 20834 *Narcissus rupicola* ナルキスス ルピコラ ヒガンバナ科 15、,

- 20839 Narcissus serotinus ナルキスス セロチヌス ヒガンバナ科 ,25、白、秋咲き原種水仙
20847 Narcissus zaianicus ナルキスス ザイアニクス ヒガンバナ科 ,
17940 Nicandra physaloides オオセンナリ(通称クロホオズキ) ナス科 20-30、青花1.5,50-100、薄紫、1年草、南米
26461 Nothoscordum bomeriens ノスコルドム ボメリエンス ユリ科 ,30、桃白
15540 Nuphar japonicum コウホネ スイレン科 乾燥状態,
15545 Nuphar subintegerrimum ヒメコウホネ スイレン科 15、黄,
14547 Ocimum tenuiflorum (sanctum) カミメボウキ シソ科 ,熱帯原産、芳香あり
00635 Oenothera erythrosepala オオマツヨイグサ アカバナ科 120、黄、東海市産,
00640 Oenothera minima ヒメツキミソウ アカバナ科 20、黄,
00643 Oenothera perennis オエノテラ ペレンニス(通称:ヒメツキミソウ) アカバナ科 ,帰化植物
00644 Oenothera rosea アカバナユウゲシヨウ(通称ユウゲシヨウ) アカバナ科 ,20-40、ピンク、北米由来帰化植物
00652 Oenothera tetraptera オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ) アカバナ科 白で咲いてピンクで終わる,白
24351 Omphalodes japonica ヤマルリソウ ムラサキ科 ,
03564-1 Oplismenus undulatifolius チヂミザサ(斑入り) イネ科 赤、白色の散り斑から線状斑,20
27525 Orchis graminifolia ウチョウラン ラン科 ,
09427 Ornithogalum magnum オルニトガルム マグナム キジカクシ科 ,
03580-1 Oryza sativa イネ(黒米、長粒) イネ科 軸がヨシ型で黒い。根洗いで作ると面白い,70、長粒
03584 Oryza sativa akanogi イネ(アカノギ、赤禾) イネ科 通常よりノギが長い,50-60、ノギの無いタイプ
22235 Paeonia japonica ヤマシャクヤク ボタン科 ,30-50、白
22246A Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 徳島県産,40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽
22246B Paeonia obovata ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 ,40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽
22246-2 Paeonia obovata (W)ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 岩手県 ,
22248 Paeonia obovata f. glabra ケナシベニバナヤマシャクヤク ボタン科 ,40-50、紅、葉の裏に毛のない
22258 Paeonia suffruticosa ボタン ボタン科 ,赤
11790 Papaver fauriei リシリヒナゲシ ケシ科 ,20、黄
18834 Parnassia foliosa var. nummularia シラヒゲソウ ニシキギ科 保湿種子,15-30、白、本州四国九州
21801 Parthenocissus henryana ヘンリーヅタ ブドウ科 ,落葉低木、ツル、中国原産
05412 Patrinia scabiosaefolia var. crassa ハマオミナエシ オミナエシ科 ,
05413 Patrinia scabiosifolia オミナエシ オミナエシ科 ,60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州
05413-1 Patrinia scabiosifolia (W)オミナエシ オミナエシ科 岩手県 ,40-100、黄
05420 Patrinia triloba var. triloba ハクサンオミナエシ オミナエシ科 ,
05421 Patrinia villosa オトコエシ オミナエシ科 1.5、白、東海市産,厚蒴きにする
05422-1 Patrinia villosa (W)オトコエシ オミナエシ科 山口県 ,厚蒴きにする
25301 Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ ユキノシタ科 ,30、黄緑
03651 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' チカラシバ(矮性種) イネ科 15、ヒメチカラシバ:通称?,
05033 Penstemon caespitosus ペンステモン カエスピトスス オオバコ科 ,
25310 Penthorum chinense タコノアシ ユキノシタ科 ,50-70、黄緑
25310-1 Penthorum chinense (W)タコノアシ ユキノシタ科 群馬県 ,50-70、黄緑
16607 Persicaria capitatum ペルシカリア カピタツム タデ科 ヒメツルソバ,
16612 Persicaria erecto-minor ヒメタデ タデ科 赤,
16647 Persicaria erecto-minor f. viridiflora アオヒメタデ タデ科 白,花は緑白
16624-2 Persicaria longiseta (W)イヌタデ タデ科 東京都 10-15、赤,
16636 Persicaria scabra サナエタデ タデ科 50、白,
8644-1 Pertya scandens (W)コウヤボウキ キク科 山梨県 50、白,
19902 Photinia (Pourthiaea) villosa var. leavis カマツカ バラ科 40、白,
19560 Phtheirospermum japonicum コシオガマ ハマウツボ科 30-50、ピンク,30、桃、低地性、半寄生
17971 Physalis chamaesarachoides ヤマホオズキ ナス科 ,50-80、白、絶滅危惧IB類
17972 Physalis pubescens センナリホオズキ ナス科 25、,
13302 Pinellia ternata f. atropurpurea ムラサキハンゲ サトイモ科 ,30-40、紫色(苞の内側)
13304 Pinellia tripartita オオハンゲ サトイモ科 ,20-50、緑に帯紫
13304-1 Pinellia tripartita オオハンゲ(斑入り) サトイモ科 チリ斑,
16762 Pinguicula grandiflora ピンゲイクラ グランディフロラ タヌキモ科, 湿り気のある草原・岩壁、流れや池の近く
05175A Plantago asiatica var. yakusimensis ヤクシマオオバコ オオバコ科 ,矮性種
05172B Plantago asiatica 'Variegata' オオバコ(斑入) オオバコ科 ,
27641-1 Platanthera tipuloides (W)ホソバノキソチドリ ラン科 長野県 ,
06780 Platycodon grandiflorum キキョウ キキョウ科 ,30-60、青・白
06780-1A Platycodon grandiflorum (W)キキョウ キキョウ科 岡山県 70-100、紫,
06780-1B Platycodon grandiflorum (W)キキョウ キキョウ科 兵庫県 50-60、青,

- 06780-2 *Platycodon grandiflorum* キキョウ(白) キキョウ科 ,30-60、白
 06780-3 *Platycodon grandiflorum* キキョウ(絞り咲き) キキョウ科 ,30-60、青・白
 06780-5 *Platycodon grandiflorum* キキョウ(八重) キキョウ科 ,30-60、青・白
 06780-8 *Platycodon grandiflorum* アポイキキョウ(アポイ岳系、紫) キキョウ科 ,20、紫
 06780-11 *Platycodon grandiflorum* キキョウ(唐子咲き) キキョウ科 30、紫、
 06780-12 *Platycodon grandiflorum* キキョウ(青花と白花の交配種) キキョウ科 ,
 06781 *Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyow dwarf' アポイギキョウ(通称) キキョウ科 ,20、青紫
 06782 *Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyow white fls.' アポイギキョウ(通称)(白) キキョウ科 ,20、白
 06782-1 *Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyow white fls.' アポイギキョウ(通称)(白、絞り咲き) キキョウ科 ,20、白
 06782-2 *Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyow' アポイギキョウ(通称)(絞り咲き) キキョウ科 絞り花由来,20
 06783 *Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyow' アポイギキョウ(通称)(松浦系) キキョウ科 ,20、紫、花大
 14601 *Plectranthus longitubus* アキチヨウジ シソ科 ,60-90、青、長野以西
 27651-B *Pleione formosana* タイリントキソウ(小球) ラン科 北海道、松本氏提供 塊茎、
 27651-1-B *Pleione formosana* 'Oriental Grace' プレイオネ フォルモサナ「オリエンタルグレス」ラン科 塊茎,原種系
 27651-2-B *Pleione pleionoides* 'Gerry Munday' プレイオネ プレイオノイデス「ゲーリームンディ」ラン科 塊茎
 27651-3-B *Pleione Berapi* 'Purple Sandpiper' プレイオネ ベラビ「パープルサンドピッパ」ラン科 塊茎, 交配種
 27651-4-B *Pleione Frank kerr* プレイオネ フラン ケイ ラン科 北海道、松本氏提供 塊茎, 交配種
 27651-5-B *Pleione Hekla* 'Locking Stumps' プレイオネ ヘクラ「ロッキングスタンプ」ラン科 塊茎, 交配種
 27651-6-B *Pleione Jorullo* 'Harlequin' プレイオネ ジョルロー「ハーレクイン」ラン科 ムカゴの培養品,交配種
 27651-7-B *Pleione Rakata* 'Camelot' プレイオネ ラカタ「キャメロット」ラン科 北海道、松本氏提供塊茎, 交配種
 27651-8-B *Pleione Stromboli* 'Purple Delight' プレイオネ スロンボリイ「パープルデライト」ラン科 塊茎, 交配種
 27651-9-B *Pleione Stromboli* 'Robin' プレイオネ スロンボリイ「ロビン」ラン科 塊茎, 交配種
 19334 *Polemonium caeruleum nipponicum* ミヤマハナシノブ ハナシノブ科 ,
 19337 *Polemonium caeruleum* subsp. *yezoense* エゾハナシノブ ハナシノブ科 30、青、
 19338 *Polemonium caeruleum* var. *lacteam* ヨウシュシロバナハナシノブ ハナシノブ科 60、白、
 19353 *Polemonium kiushinum* ハナシノブ ハナシノブ科 ,30-50、濃い紫
 19355 *Polemonium pauciflorum* キバナハナシノブ ハナシノブ科 ,10-20、黄
 17570A *Pollia japonica* ヤブミョウガ ツユクサ科 新城市産,50-60、白小花
 17570B *Pollia japonica* ヤブミョウガ ツユクサ科 ,50-60、白小花
 09468-1 *Polygonatum odoratum* var. *pluriflorum* アマドコロ(斑入り) キジカクシ科 ,
 16672-1 *Polygonum filiforme* ミズヒキ(斑入り) タデ科 白色散り斑、
 16673A *Polygonum filiforme* f. *albiflorum* ギンミズヒキ タデ科 東海市産,30-50(地植)、15(鉢)、白
 16673B *Polygonum filiforme* f. *albiflorum* ギンミズヒキ タデ科 ,30-50(地植)、15(鉢)、白
 16673-1 *Polygonum filiforme* f. *albiflorum* ギンミズヒキ(斑入り) タデ科 15-50、
 16681 *Polygonum longisetum* f. *contractum* ウズタデ(チヂミタデ) タデ科 ,
 16689 *Polygonum* sp. マルバアイ(俗称) タデ科 30-50、白、
 16691 *Polygonum tinctorium* アイ(通称タデアイ/アイタデ) タデ科 ,30、藍染めの染料の原料
 16672A *Polygonum*(*Antenoron*) *filiforme* ミズヒキ タデ科 東海市産,30-50(地植え)、赤白
 16672B *Polygonum*(*Antenoron*) *filiforme* ミズヒキ タデ科 ,30-50(地植え)、赤白
 16672-1 *Polygonum*(*Antenoron*) *filiforme* 'Variegata' ミズヒキ(斑入り) タデ科 ,
 16672-3 *Polygonum*(*Antenoron*) *filiforme* ミズヒキ(桃花、赤と白の交雑種) タデ科 全部桃色になる、
 16672-5 *Polygonum*(*Antenoron*) *filiforme* (W)ミズヒキ(白花) タデ科 東京都,30-50(地植え)、白
 19929 *Potentilla chinensis* カワラサイコ バラ科 ,30-70、黄
 19933-1 *Potentilla cryptotaeniae* var. *insularis* (W)ミツモトソウ バラ科 群馬県 25-40、黄、
 19939 *Potentilla dickinsii* ? ヤクシマイワキンバイ(通称)イワキンバイの矮性型? バラ科 ,5位、黄、やのある3小葉
 19954 *Potentilla gracilis* ポテンティラ グラキリス バラ科 ,
 19966 *Potentilla matsumurae* ミヤマキンバイ バラ科 ,10、黄
 19969 *Potentilla matsumurae* var. *yuparensis* ユウバリキンバイ バラ科 ,10-30、黄、絶滅危惧IB類
 19970 *Potentilla megalantha* チシマキンバイ バラ科 ,10-20、黄
 19970-1 *Potentilla megalantha* チシマキンバイ(斑入) バラ科 ,10-20、黄
 19988 *Potentilla nivea* ウラジロキンバイ バラ科 ,20、黄
 20005 *Potentilla recta* ポテンティラ レクタ(ハタザオキンバイ) バラ科 ,
 12842 *Primula denticulata* プリムラ デンティクラタ サクラソウ科 ,30、バラ-白 濃淡
 12898 *Primula japonica* クリンソウ サクラソウ科 ,20-50、赤
 12898-3 *Primula japonica* クリンソウ(濃赤) サクラソウ科 ,
 12898-5 *Primula japonica* クリンソウ(混合) サクラソウ科 ,
 12941 *Primula modesta* var. *matsumurae* レブンコザクラ サクラソウ科 ,10-20、ピンク、玉状に咲く、北海道
 13004-1 *Primula sieboldii* サクラソウ(園芸種) サクラソウ科 ,

- 13032 *Primula veris* プリムラ ベリス サクラソウ科 ,20、黄、清澄な香りあり
14634 *Prunella prunelliformis* タテヤマウツボグサ シソ科 ,15、紫
14636 *Prunella vulgaris* f. *aleutica* ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?) シソ科 ,20-30、青紫、匍匐枝は出さない
14637 *Prunella vulgaris* subsp. *asiatica* ウツボグサ シソ科 青
14637-1 *Prunella vulgaris* subsp. *asiatica* (W)ウツボグサ シソ科 群馬県 ,20、青
26493 *Puschkinia scilloides* alba プシキニア スキロイデス アルバ ユリ科 ,
17163-1 *Pyrola incarnata* (W)ベニバナイチヤクソウ ツツジ科 ,15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物
17165-1 *Pyrola japonica* (W)イチヤクソウ ツツジ科 山口県 ,
10895 *Ranunculus acris* var. *nipponicus* ミヤマキンポウゲ キンポウゲ科 ,10-50、黄、高山の草地
10925 *Ranunculus gramineus* ランクルス グラミネウス(イトハキンポウゲ) キンポウゲ科 ,20、黄、欧
22006 *Rhodiola rosea* イワベンケイ ベンケイソウ科 ,日当たりの良い岩礫地や小石混じりの草地、道端
17189-1 *Rhododendron aureum* (W)キバナシャクナゲ ツツジ科 山梨県 50、黄、
17195 *Rhododendron brachycarpum* 'Erimosyakunage' ハクサンシャクナゲ"エリモシャクナゲ" ツツジ科 矮性
17200 *Rhododendron camtschaticum* エゾツツジ ツツジ科 ,10-30、桃、小低木
17205 *Rhododendron dauricum* エゾムラサキツツジ ツツジ科 高山性、春早く咲くタイプ,100-200、ピンク、低木
17220 *Rhododendron dilatatum* ミツバツツジ ツツジ科 ,
17237 *Rhododendron japonicum* f. *flavum* キレンゲツツジ ツツジ科 150、黄、
17270 *Rhododendron parvifolium* サカイツツジ ツツジ科 ,
20120 *Rhodotypos scandens* シロヤマブキ バラ科 ,100、一重白、小作りには多剪定
04835 *Rhus succedanea* ハゼノキ(別名リュウキュウハゼ) ウルシ科 ,落葉小低木、[密植盆栽に適]
23321 *Rhynchosia acuminatifolia* トキリマメ マメ科 ツル、黄、
25000 *Rivina humilis* ジュズサンゴ ヤマゴボウ科 細かい白い花、紅の実,30、紅 半ツル、非耐寒性常緑低木
25320 *Rodgersia podophylla* ヤグルマソウ ユキノシタ科 ,80-100、白、矢車に似た葉
02215 *Romulea tabularis* ロムレア タブラリス アヤメ科 ,7、淡紫
20131-1 *Rosa acicularis* オオタカネバラ(白) バラ科 ,
20132 *Rosa balcarica* ロサ バルカリカ バラ科 70-80,中央コーカサス
20133 *Rosa bracteata* カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ) バラ科 ,白
20135 *Rosa carpatica* ロサ カルパチカ バラ科 ,
20141 *Rosa hirtula* サンショウバラ バラ科 保湿種子,
20155 *Rosa rugosa* ハマナス バラ科 ,100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根
20155-2 *Rosa rugosa* (W)ハマナス バラ科 北海道 ,
14675 *Rosmarinus officinalis* ローズマリー シソ科 100、青白、
20184 *Rubus hakonensis* ミヤマフユイチゴ バラ科 25、白、蔓性、
08760 *Rudbeckia fulgida* トウゴウギク キク科 ,
09600 *Ruellia brittoniana*/R. *tuberosa*. ムラサキリュエリア(通称)(ヤナギバルイラソウ) キツネノマゴ科 ,15-40、紫青
14687A *Salvia japonica* アキノタムラソウ シソ科 ,30、白と紫
14687B *Salvia japonica* アキノタムラソウ シソ科 埼玉、名郷産,30、白と紫
14687-1 *Salvia japonica* アキノタムラソウ(白) シソ科 ,30、白
14695 *Salvia nipponica* キバナアキギリ シソ科 ,20-30、黄
14713 *Salvia nipponica* var. *kisoensis* キソキバナアキギリ シソ科 ,キバナアキギリの変種
14703 *Salvia pygmaea* ヒメタムラソウ シソ科 ,
14704 *Salvia ranzaniana* ハルノタムラソウ シソ科 ,10-20、白
11860 *Sanguinaria canadensis* サンガイナリア カナデンシス ケシ科 ,20-30、白
20253 *Sanguisorba hakusanensis* カライトソウ バラ科 ,25-40、桃
20258 *Sanguisorba officinalis* ワレモコウ バラ科 ,100、
16413 *Sanicula lamelligera* var. *wakayamensis* キイウマノミツバ セリ科 ,10-15、濃青
08789 *Saussurea nepalensis* サウスレア ネパレンシス キク科 ,15、青、葉の間に花が着く
25362 *Saxifraga bronchialis* subsp. *funstonii* var. *rebunshirensis* シコタンソウ ユキノシタ科 ,3-12、白、高山の岩場
25387 *Saxifraga cymbalaria* サキシフラガ キンバラリア ユキノシタ科 20、黄、這性 1年草
25431 *Saxifraga nishidae* エゾノクモマグサ ユキノシタ科 ,2-6、白、北海道夕張岳固有
15420 *Scabiosa japonica* マツムシソウ スイカズラ科 ,50、青
15420-1 *Scabiosa japonica* (W)マツムシソウ スイカズラ科 長野県 ,
15423 *Scabiosa japonica* var. *alpina* タカネマツムシソウ スイカズラ科 ,10-15、青
15424 *Scabiosa japonica* var. *littoralis* ソナレマツムシソウ スイカズラ科 ,10-20、
15424-1 *Scabiosa japonica* var. *littoralis* ソナレマツムシソウ(銚子産) スイカズラ科 ,10-20、
00830 *Schizophragma hydrangeoides* イワガラミ アジサイ科 ,落葉ツル、白、ブナ林等に多い
00522 *Scilla scilloides* ツルボ キジカクシ科 ,20-30、桃
09522-3 *Scilla scilloides* ツルボ(白) キジカクシ科 20、白、

- 09522-4A *Scilla scilloides* (W)ツルボ キジカクシ科 愛知県 淡紅紫,
 09522-4B *Scilla scilloides* (W)ツルボ キジカクシ科 大阪府 20、薄紅紫,
 09522-6 *Scilla scilloides* ツルボ(細葉) キジカクシ科 ,
 09523 *Scilla scilloides* dwarf type ツルボ(四国矮性種) キジカクシ科 ,15、桃
 09523-1 *Scilla scilloides* dwarf type ツルボ(銚子産) キジカクシ科 ,10、桃
 09523-2 *Scilla scilloides* dwarf type ツルボ(矮性種) キジカクシ科 青森県由来,15、桃
 08861 *Scorzonera purpurea rosea* スコロゾネラ プルプレア ロセア キク科 ,
 14748 *Scutellaria indica* タツナミソウ シソ科 新城市産,20-30、紫
 14748-1 *Scutellaria indica* タツナミソウ(濃色、矮性) シソ科 ,
 14751 *Scutellaria indica* var. *parvifolia* コバノタツナミ シソ科 ,5-15、桃
 14751-1 *Scutellaria indica* var. *parvifolia* コバノタツナミ(白) シソ科 ,5-15、白
 14751-2 *Scutellaria indica* var. *parvifolia* コバノタツナミ(紫) シソ科 ,5-15、紫
 14755 *Scutellaria laeteviolacea* シソバタツナミ(シソバタツナミソウ) シソ科 ,10、青紫花
 14758 *Scutellaria lateriflora* スクテラリア ラテリフロラ シソ科 ,
 14776 *Scutellaria rubropunctata* アカボシタツナミソウ シソ科 20-30、薄紫,20-50、淡紫、奄美大島~沖縄諸島
 22074 *Sedum rupifragum* オオメノマンネングサ ベンケイソウ科 やや葉が大きい,
 11000 *Semiaquilegia adoxoides* ヒメウズ キンポウゲ科 30、白、新城市産,
 11001-1 *Semiaquilegia ecalcarata* フウリンオダマキ(大輪) キンポウゲ科 15、,
 08893 *Senecio furusei* キバナコウリンカ キク科 ,
 08901 *Senecio kawakamii* ミヤマオグルマ キク科 ,15-30、黄、高山の砂礫地、草原
 08907-1 *Senecio pierotii* (W)サワオグルマ キク科 兵庫県 黄,
 03863 *Setaria viridis* purple form ムラサキエノコロ イネ科 ,30-70、紫(花の先端)、1年草
 03865 *Setaria viridis* var. *pachystachys* ハマエノコロ イネ科 ,10-20、白褐色
 11003 *Shibateranthis pinnatifida* セツブンソウ キンポウゲ科 種子は乾燥状態,5-15、白
 18444 *Silene* (*Lychnis*) *coronaria* スイセンノウ(フランネルソウ) ナデシコ科 80、60、淡紅
 18455 *Silene* (*Lychnis*) *flos-cuculi* カッコウセンノウ ナデシコ科 ,30-40、桃
 18460-1 *Silene* (*Lychnis*) *flos-cuculi* *nana* リクニス フロスクリ ナナ(流通名ヒメカッコウセンノウ、斑入) ナデシコ科
 18468 *Silene* (*Lychnis*) *gracillima* センジュガンピ ナデシコ科 ,30-100、白、東北~中部地方以北
 18470 *Silene* (*Lychnis*) *miqueliana* フシグロセンノウ ナデシコ科 ,30-70、橙赤
 18470-1 *Silene* (*Lychnis*) *miqueliana* (W)フシグロセンノウ ナデシコ科 長野県 ,
 18474 *Silene* (*Lychnis*) *sieboldii* マツモトセンノウ(ツクシマツモト) ナデシコ科 濃いオレンジ,30-40、
 18479 *Silene* (*Lychnis*) *wilfordii* エンビセンノウ ナデシコ科 ,40、赤
 18480 *Silene* (*Lychnis*) *wilfordii* 'Karafuto-enbisenou' カラフトエンビセンノウ ナデシコ科 ,20、朱
 18526 *Silene armeria* ムシトリナデシコ ナデシコ科 ,15-50、桃
 18594 *Silene keiskei* f. *procumbens* ツルビランジ ナデシコ科 ,這性、濃いピンク、絶滅危惧種 I A類
 18595 *Silene keiskei* var. *akaisialpina* タカネビランジ ナデシコ科 7-8、ピンク,10-15、赤紫
 18595-3 *Silene keiskei* var. *akaisialpina* タカネビランジ(濃色) ナデシコ科 ,
 18638 *Silene repens* var. *latifolia* チシママンテマ ナデシコ科 ,15、白
 04369 *Sinningia leucotricha* シンニンギア レウコトリカ イワタバコ科 ,
 02266 *Sisyrinchium idahoense* シシリンチウム アイダホエンセ アヤメ科 ,20-30、青
 02280 *Sisyrinchium* sp キバナセキショウ(購入時名称) アヤメ科 ,10、黄(キバナニワセキショウ? *Sisyrinchium boreale* ?)
 17993 *Solanum biflorum* メジロホオズキ ナス科 50、多年草、寒さに弱い,
 18002-1 *Solanum lyratum* (W)ヒヨドリジョウゴ ナス科 山口県 ,ツル、秋に赤い実
 18007 *Solanum pseudocapsicum* フユサンゴ ナス科 ,半耐寒性 小低木、実は有毒
 18957 *Solidago virgaurea* subsp. *asiatica* アキノキリンソウ キク科 ,50-80、黄
 08962 *Solidago yokusaiana* アオヤギバナ キク科 ,
 20313 *Sorbus commixta* ナナカマド バラ科 ,400、白
 20313-1 *Sorbus commixta* (W)ナナカマド バラ科 岩手県 ,400、白
 20324 *Sorbus matsumurana* ウラジロナナカマド バラ科 200、,
 20329-1 *Sorbus sambucifolia* (W)タカネナナカマド バラ科 山梨県 100、白,
 20355 *Spiraea japonica* シモツケ バラ科 ,100以上、白、桃咲き分は源平シモツケ
 23880 *Staphylea pinnata* スタフィレア ピンナタ ミツバウツギ科 ,400、ユーラシア原産
 00680 *Stauntonia hexaphylla* ムベ アケビ科 ,(スタウトニア ヘキサフィラ)
 17510 *Stewartia monadelpa* ヒメシャラ ツバキ科 300-1000、白,
 26520 *Streptopus amplexifolius* var. *papillatus* オオバタケシマラン ユリ科 ,
 26523-3 *Streptopus streptopoides* var. *japonicus* タケシマラン(大葉) ユリ科 ,
 28211 *Swertia bimaculata* アケボノソウ リンドウ科 ,40-50、白地に点
 28211-1A *Swertia bimaculata* (W)アケボノソウ リンドウ科 奈良県 ,40-100、白

- 28211-1B *Swertia bimaculata* (W)アケボノソウ リンドウ科 山口県 ,40-100、白
06811 *Symphyandra asiatica* ハナブサソウ キキョウ科 ,
09032 *Syneilesis palmata* ヤブレガサ キク科 ,50、白
28352 *Synocalycanthus chinensis* ナツロウバイ ロウバイ科 200-400、白(夏咲き),
09040 *Synurus excelsus* ハバヤマボクチ キク科 80-100,
15691-1 *Talinum crassifolium* ハゼラン(サンジソウ、ハナビグサ) スペリヒユ科 ,15-30、桃小花、1年草
09060 *Taraxacum albidum* シロバナタンポポ キク科 ,30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能
17650 *Tecophilaea cyanocrocus* テコフィラエア キアノクロックス テコフィラエア科 ,
23410 *Tephrosia purpurea* ナンバンクサフジ マメ科 ,40、ピンク
11010 *Thalictrum actaeifolium* シギンカラマツ キンポウゲ科 新城市産,30、白
11024 *Thalictrum delavayi* タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ) キンポウゲ科 ,60-120、桃、草原、岩場、林床
11033 *Thalictrum flavum* キバナカラマツソウ キンポウゲ科 ,120、白~黄、ユーラシア
11041-3 *Thalictrum grandiflorum* タイカカラマツ(通称)(甲竜) キンポウゲ科 10、濃ピンク、大輪、変異個体
11047 *Thalictrum microspermum* コゴメカラマツ キンポウゲ科 ,
11081 *Thalictrum minus* var. *rebunense* レブンカラマツ キンポウゲ科 15、淡緑,
11063 *Thalictrum rochebrunianum* シギンカラマツ キンポウゲ科 ,60、淡桃
23423 *Thermopsis lupinoides* センダイハギ マメ科 ,30-80、紫、海岸の砂地や草地、内陸低地の草原などに群生
25542 *Tiarella polyphylla* ズダヤクシュ ユキノシタ科 ,10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁
17583 *Tinatia fugax* var. *erecta* ティナティア フガクス エレクト(ブータンツユクサ流通名) ツユクサ科 アカバナツユクサ
16820 *Tofieldia nuda* var. *nuda* ハナゼキショウ チシマゼキショウ科 ,20、白
04822-1 *Trichosanthes cucumeroides* (W)カラスウリ ウリ科 愛知県 丸形,
04822-2 *Trichosanthes cucumeroides* (W)カラスウリ ウリ科 愛知県 俵形,
26552 *Tricyrtis flava* キバナノホトギス ユリ科 ,10、黄
26561 *Tricyrtis hirta* white fl. ホトギス(白) ユリ科 ,50、白
26576 *Tricyrtis* sp. イワホトギス ユリ科 ,愛鷹山系
26577 *Tricyrtis* sp. クロバナホトギス(園芸種) ユリ科 ,
23435 *Trifolium lupinaster* シャジクソウ マメ科 15、濃紅紫,
14996 *Trillium kurabayashii* トリリウム クラバヤシイ シュロソウ科 ,20-50、赤紫
15012 *Trillium smalii* エンレイソウ シュロソウ科 25-、淡紫,
28241-1 *Tripterospermum japonicum* (W)ツルリンドウ リンドウ科 山口県 ,
11103 *Trollius chinensis* トロリウス キネンシス キンポウゲ科 別名カンムリキンバイ,30、輝黄金花、中国
11110 *Trollius ledebourii* var. *polysepalus* レブンキンバイソウ キンポウゲ科 ,20、濃黄
11111 *Trollius macropetalus* トロリウス マクロペタルス(ポタンザキキンバイソウ) キンポウゲ科 ,草原、林内の草地
26611 *Tulipa clusiana* 'Lady Jane' ツリパ クルシアナ「レディ ジェーン」 ユリ科 ,
26630 *Tulipa polychroma* ツリパ ポリクロマ ユリ科 ,15、星形白色、セルフ、中近東原産
26637 *Tulipa tarda* ツリパ タルダ ユリ科 ,20、星形黄色、天山山脈原産、
17408 *Vaccinium macrocarpon* オオミツルコケモモ(別名クランベリー) ツツジ科 ,
17388 *Vaccinium oldhamii* ナツハゼ ツツジ科 40、薄桃白,150-300、黒実
17388-1 *Vaccinium oldhamii* (W)ナツハゼ ツツジ科 山口県 ,
17393 *Vaccinium oxycoccus* ツルコケモモ ツツジ科 ,
09530 *Veltheimia capensis* ベルテミア カペンシス キジカクシ科 30、ピンク、球根植物,南アフリカ原産
15035-1 *Veratrum maackii* var. *japonicum* (W)シュロソウ シュロソウ科 群馬県 ,20-30(葉)、50-100(茎)、暗紫、暗褐
15040-1 *Veratrum maackii* var. *parviflorum* f. *japonicum* オオシュロソウ シュロソウ科 群馬県 ,
12280 *Verbascum blattaria* ヴェルバスクム ブラッターリア(キバナエサシソウ:通称)ゴマノハグサ科 ,50-70、黄
12281 *Verbascum blattaria* f. *albiflora* エサシソウ(シロバナモウズイカ)ゴマノハグサ科 ,50-80、白、2年草、帰化植物
05219 *Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ogurae* サンイントラノオ オオバコ科 ,15-30、青、絶滅危惧Ⅱ類、島根県
05220 *Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ornatum* トウテイラン オオバコ科 ,
05220-1 *Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ornatum* トウテイラン(白花) オオバコ科 ,
05224 *Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* キクバクワガタ オオバコ科 ,5-20、紫、北海道、千島
05236 *Veronica* (*Pseudolysimachion*) *sieboldianum* ハマトラノオ オオバコ科 ,20-40、青、鹿児島、沖縄
05296 *Veronicastrum sibiricum* subsp. *japonicum* クガイソウ オオバコ科 ,50、紫
05297 *Veronicastrum sibiricum* subsp. *japonicum* var. *australe* ナンゴククガイソウ オオバコ科 40-50、紫,
28283-1 *Viburnum dilatatum* (W)ガマズミ レンブクソウ科 岩手県 ,
28302-1 *Viburnum opulus* var. *calvescens* (W)カンボク レンブクソウ科 岩手県 ,500-700、白、赤実、中部~北海道
23491-1 *Vicia japonica* (W)ヒロハクサフジ マメ科 神奈川県 花期長い,
23496 *Vicia sepium* カラスノエンドウ(ヤハズエンドウ) マメ科 ,60-150、紅紫、オリエントから地中海
23522 *Vigna vexillata* var. *tsusimensis* アカササゲ マメ科 50、ツル、薄紫、絶滅危惧種 I A類
09771 *Vincetoxicum nigrum* ビンケトキシクム ニグルム キョウチクトウ科 ,50-100、暗茶青

- 15997 *Viola awagatakensis* アワガタケスマレ スミレ科 ,
15750 *Viola betonicifolia* var. *albescens* アリアケスマレ スミレ科 ,白地に濃紫色の筋、本州から九州、朝鮮・中国
15750-3 *Viola betonicifolia* var. *albescens* (W)アリアケスマレ スミレ科 愛知県 白に紫筋,白地に濃紫色の筋
15750-4 *Viola betonicifolia* var. *albescens* (W)アリアケスマレ(白) スミレ科 ,白地に濃紫色の筋、本州~朝鮮・中国
16001 *Viola chaerophylloides* f. *sieboldiana* ヒゴスマレ(熊本紅) スミレ科 ,
15780-1 *Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis* ヒラツカスマレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスマレ)
15809 *Viola eizanensis* エイザンスマレ スミレ科 ,10-20、淡い紅、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州
15809-2 *Viola eizanensis* (W)エイザンスマレ(銀葉タイプ) スミレ科 埼玉県 ,
15810 *Viola eizanensis* f. *simplicifolia* ヒトツバエイザンスマレ スミレ科 クリーム色を帯びた白、ヒトツバエゾスマレとも、
15811 *Viola eizanensis* *simplicifolia* f. *leucantha* ナルカミスマレ スミレ科 ,(ヒトツバエゾスマレ)
15998 *Viola faurieana* x *rostrata* テリハナガハシスマレ スミレ科 ,自然交雑種
15823 *Viola glabella* ビオラ グラベラ スミレ科 ,日当たりのよい草原、明るい森林内に時に小群落をつくる
15825 *Viola grayi* イソスマレ スミレ科 ,15、堇
15827 *Viola greatrexi* ウンゼンスマレ スミレ科 10、空、
15828-1 *Viola grypceras* タチツボスマレ(ピンク) スミレ科 ,10、ピンク
15828-2 *Viola grypceras* タチツボスマレ(桜色) スミレ科 新城市産,10、桜
15828-3 *Viola grypceras* タチツボスマレ(桜色) スミレ科 葉が小さい、新城市産,10、葉小さい
15828-7 *Viola grypceras* タチツボスマレ(桜色、ピンクが混じる) スミレ科 10、新城市産、
15830 *Viola grypceras* "Alba" タチツボスマレ(白) スミレ科 10、,
15844 *Viola grypceras* f. *purpurelocalcarata* オトメスマレ スミレ科 ,10-20、白、箱根で発見
16000 *Viola grypceras* f. *rosipetala* サクラタチツボスマレ スミレ科 ,
15831 *Viola grypceras* var. *exilis* (*Viola grypceras* var. *yakusimensis*) コタチツボスマレ (ヤクシマタチツボスマレ) スミレ科
15854 *Viola japonica* コスマレ スミレ科 紫,淡桃
15855-1 *Viola japonica* pink コスマレ(ピンク) スミレ科 10、,
15869 *Viola kusanoana* オオタチツボスマレ スミレ科 ,
15869-1 *Viola kusanoana* オオタチツボスマレ(白) スミレ科 ,
15878-2 *Viola mandshurica* (W)スマレ スミレ科 愛知県 ,
15878 *Viola mandshurica* スマレ スミレ科 10、紫、
15878-3 *Viola mandshurica* スマレ(斑入り葉) スミレ科 ,
15880 *Viola mandshurica* "Myoujin type" ミョウジンスマレ(俗称)(スマレ濃色) スミレ科 10、濃色,スマレより濃紅紫
15886 *Viola mandshurica* f. *plena* コモロスマレ スミレ科 スマレの八重品種,10、白
15901 *Viola obtuse* ニオイタチツボスマレ スミレ科 10、ピンク紫混じる、
15901-1 *Viola obtuse* (W)ニオイタチツボスマレ スミレ科 愛知県 20、紫、
15922-1 *Viola prionantha* ビオラ プリオナンタ(通称:薄白サキガケスマレ) スミレ科 10、薄白、
15924 *Viola pubescens* ビオラ プベスケンス スミレ科 アメリカキスマレ,レモン黄
15927-2 *Viola pumilio* (W)フモトスマレ スミレ科 愛知県 10、白い色、
15943-1 *Viola selkirkii* フイリミヤマスマレ スミレ科 ,
15950 *Viola sieboldiana* ヒゴスマレ スミレ科 ,
15958 *Viola* sp. アカバナスマレ(俗称) スミレ科 12、赤、
15974-3 *Viola variegata* イヨゲンジスマレ(愛媛県産) スミレ科 ,
15976 *Viola verecunda* ツボスマレ(別名如意スマレ) スミレ科 10、白、舌にピン、
15976-2 *Viola verecunda* ツボスマレ(別名如意スマレ、芯が白) スミレ科 ,
15977 *Viola verecunda* f. *violascens* ムラサキコマノツメ スミレ科 紫、
15979-1 *Viola verecunda* var. *fibrillosa* (W)ミヤマツボスマレ スミレ科 愛知県 30、,
15993 *Viola yezoensis* f. *discolor* タカオスマレ スミレ科 ,
15994 *Viola yezoensis* var. *asoana* アソヒカゲスマレ スミレ科 ,15、
15995 *Viola yubariana* シソバキスマレ スミレ科 ,
14871 *Vitex cannabifolia* ニンジンボク シソ科 中国産,灌木 紫 切花に良い
14872 *Vitex rotundifolia* ハマゴウ シソ科 200、青紫、
06845 *Wahlenbergia marginata* ヒナギキョウ キキョウ科 薄紫、5-8mm小花,20-30
20904 *Zephyranthes carinata* Herb サフランモドキ ヒガンバナ科 ,30、淡いピンク
20905 *Zephyranthes citrina* ゼフィランテス キトリナ ヒガンバナ科 30、黄、
20915 *Zephyranthes lindleyana* ゼフィランテス リンドレヤナ ヒガンバナ科 ,20、オレンジ?(淡桃)